
IWC
MON 25
SCHAFFHAUSEN
SWISS MADE

— SINCE 1936 —

PILOT'S WATCHES

1936 年、IWC は初代「スペシャル・パイロット・ウォッチ」を出荷しました。それは IWC の、パイロット・ウォッチへの情熱をかけた取り組みの始まりでもありました。4 年後の 1940 年には、ケース径が 55mm という初の飛行監視要員用時計、「ビッグ・パイロット・ウォッチ 52 T. S. C.」がこれに続きます。航空計器を想起させるそのデザインは、古典的なパイロット・ウォッチを代表する外観であり、そのお手本ともなりました。1948 年から製造が開始された「マーク 11」のデザインにもインスピレーションを与えています。IWC のパイロット・ウォッチの中で最も有名な「マーク 11」は、元々英国空軍のために開発され、30 年以上にわたって愛用されたモデルです。

「パイロット・ウォッチ」コレクションの 80 年を超える歴史の中で、IWC を代表する数多くのモデルが誕生してきました。例えば「ビッグ・パイロット・ウォッチ」は、シンプルに分かりやすく配置されたクラシカルな文字盤と、パイロット・ウォッチで定番となっている「12 時」位置のトライアングル・インデックスを特徴としていますが、これは 1940 年に発表された初代モデルを踏襲したデザインです。同様に「パイロット・ウォッチ・マーク XVIII」シリーズでも、その外観が初期「パイロット・ウォッチ」コレクションのあるモデル、すなわち伝説のタイムピース「マーク 11」に強く影響を受けていることがはっきりと見て取れます。中でも「パイロット・ウォッチ・マーク XVIII “トリビュート・トゥー・マーク XI”」は、歴史深い 1948 年の「マーク 11」にオマージュを捧げるモデルです。また、「パイロット・ウォッチ」コレクションで忘れてはならないのが、定期的に発表される特別モデルの存在です。例えば 2006 年から始まった「プティ・プランス」と「アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ」の各シリーズでは、フランスの詩人でありパイロットでもあったアントワーヌ・ド・サンテグジュペリとそのライフワークに対する敬意を表しています。


IWC
SCHAFFHAUSEN
DAYS
AUTOMATIC
25
SWISS MADE

ビッグ・パイロット・ウォッチ・ヘリテージ

REFERENCE 5010



REF. IW501005
ブロンズ製
ブラックの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ



REF. IW501004
チタニウム製
ブラックの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

ブロンズ製 1,500本限定生産 – 機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー52110（キャリバー52000シリーズ）–
パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 – パワーリザーブ表示 – 日付表示 – 秒針停止機能付き
センターセコンド – ブレゲひげゼンマイ – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型
サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 6 気圧防水 – ケース厚さ 15.4mm – 直径 46.2mm

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII ヘリテージ

REFERENCE 3270





REF. IW327006
チタニウム製
ブラックの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付き
センターセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を
施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 6気圧防水 – ケース厚さ 10.8mm – 直径 40mm

PILOT'S WATCHES

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII “トリビュート・トゥー・マーク XI”

REFERENCE 3270



REF. IW327007
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
カーキグリーンの布製ストラップ

1,948本限定生産 – 機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 6気圧防水 – ケース厚さ 10.8mm – 直径 40mm



ビッグ・パイロット・ウォッチ “プティ・プランス”

REFERENCE 5010



REF. IW501002
ステンレススティール製
ブルーの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー52110（キャリバー52000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：
7日間 – パワーリザーブ表示 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド – ブレゲひげゼンマイ – 耐磁性軟鉄製
インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「星の王子さま」の
エングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.6mm – 直径 46.2mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “プティ・プランス”

REFERENCE 3777





REF. IW377721
18Kレッドゴールド製
ブルーの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

250本限定生産 – 機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 44時間 – 日付・曜日表示 – ストップウォッチ機能(時・分・秒) – 秒針停止機能付きスモールセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「星の王子さま」のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.2mm – 直径 43mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

PILOT'S WATCHES

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “プティ・プランス”

REFERENCE 3777



REF. IW377714
ステンレススティール製
ブルーの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ



REF. IW377717
ステンレススティール製
ブルーの文字盤
ステンレススティール製ブレスレット



裏蓋
両モデル共通
（写真：IW377717）

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：44時間 – 日付・曜日表示 –
ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 秒針停止機能付きスモールセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース –
ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「星の王子さま」の
エングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.2mm – 直径 43mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII “プティ・プランス”

REFERENCE 3270





REF. IW327010
ステンレススティール製
ブルーの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付き
センターセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を
施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「星の王子さま」のエングレーヴィング –
6気圧防水 – ケース厚さ 10.8mm – 直径 40mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII “プティ・プランス”

REFERENCE 3270





REF. IW327016
ステンレススティール製
ブルーの文字盤
ステンレススティール製ブレスレット

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 –
秒針停止機能付きセンターセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ –
両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「星の王子さま」の
エングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 10.8mm – 直径 40mm


IWC
SCHAFFHAUSEN
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
DAYS
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
2018
SWISS MADE

ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー “アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ”

REFERENCE 5038



REF. IW503801
ステンレススティール製
ブラウンの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

750本限定生産 – 機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー52610（キャリバー52000シリーズ）–
パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 – パワーリザーブ表示 – 日、曜日、月、4桁の西暦、
永久ムーンフェイズを表示する永久カレンダー – 秒針停止機能付きスモールセコンド – ブレゲひげゼンマイ – 18Kゴールド製ローター –
ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 –
サファイアガラスのシースルー裏蓋 – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.3mm – 直径 46.2mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

ビッグ・パイロット・ウォッチ・アニュアル・カレンダー “アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ”

REFERENCE 5027





REF. IW502706
18Kレッドゴールド製
ブラウンの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

250本限定生産 – 機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー52850（キャリバー52000シリーズ）–
パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 – パワーリザーブ表示 – 月、日、曜日を表示する
アニュアル・カレンダー – 秒針停止機能付きスモールセコンド – ブレゲひげゼンマイ – 18Kゴールド製ローター – ねじ込み式リューズ –
両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – サファイアガラスの
シースルー裏蓋 – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.3mm – 直径 46.2mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

パイロット・ウォッチ・ダブルクロノグラフ “アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ”

REFERENCE 3718



REF. IW371808
ステンレススティール製
ブラウンの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

1,000本限定生産 – 機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 44時間 –
日付・曜日表示 – ストップウォッチ機能(時・分・秒) – 秒針停止機能付きスモールセコンド – 中間タイム
計測用のスプリットセコンド針 – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型
サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にロッキード P-38 ライトニングの
エングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 16.8mm – 直径 44mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ”

REFERENCE 3777





REF. IW377713
ステンレススティール製
ブラウンの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：44時間 – 日付・曜日表示 –
ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 秒針停止機能付きスモールセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース –
ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にロッキード P-38 ライトニングの
エングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.2mm – 直径 43mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII “アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ”

REFERENCE 3270



REF. IW327003
ステンレススティール製
ブラウンの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付き
センターセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を
施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にロッキード P-38 ライトニングのエングレーヴィング –
6気圧防水 – ケース厚さ 10.8mm – 直径 40mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

ビッグ・パイロット・ウォッチ・アニュアル・カレンダー “スピットファイア”

REFERENCE 5027



REF. IW502702
ステンレススティール製
スレートカラーの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー52850（キャリバー52000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 – パワーリザーブ表示 – 月、日、曜日を表示するアニュアル・カレンダー – 秒針停止機能付きスモールセコンド – ブレゲひげゼンマイ – 18Kゴールド製メダルを配したローター – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – サファイアガラスのシースルー裏蓋 – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.3mm – 直径 46.2mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

ビッグ・パイロット・ウォッチ “スピットファイア”

REFERENCE 5009



REF. IW500917
18Kレッドゴールド製
スレートカラーの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー51111（キャリバー50000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 – パワーリザーブ表示 – 日付表示 – 秒針停止機能付き センターセコンド – ブレゲひげゼンマイ – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にスピットファイアのエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.8mm – 直径 46.2mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ


IWC
MON 25
SCHAFFHAUSEN

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “スピットファイア”

REFERENCE 3777





REF. IW377719
ステンレススティール製
スレートカラーの文字盤
ステンレススティール製ブレスレット

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 44時間 – 日付・曜日表示 –
ストップウォッチ機能(時・分・秒)– 秒針停止機能付きスモールセコンド – 耐磁性軟鉄製
インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 –
裏蓋にスピットファイアのエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.2mm – 直径 43mm

ビッグ・パイロット・ウォッチ “トップガン”

REFERENCE 5020



REF. IW502001
セラミック製
ブラックの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー51111（キャリバー50000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 – パワーリザーブ表示 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド – ブレゲひげゼンマイ – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「TOP GUN」ロゴのエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.1mm – 直径 46mm

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “トップガン”

REFERENCE 3890



REF. IW389001
セラミック製
ブラックの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – IWC自社製キャリバー89361（キャリバー89000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：68時間 – 日付表示 – ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 12時位置に同軸上に組み合わされたアワー・カウンターとミニッツ・カウンター – フライバック機能 – 秒針停止機能付きスモールセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「TOP GUN」ロゴのエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.5mm – 直径 44.5mm


LONDON
S. GEORGIA
SANTIAGO
MEXICO
L. ANGELES
ANCHOR.
HAWAII
SAMOA
NOUMEA
AUCKLAND
SYDNEY
TOKYO
BEIJING
BANGKOK
DHAKA
KARACHI
DUBAI
RIYADH
CAIRO
PARIS
UTC AZORES
R. JANEIRO
NEW YORK
DENVER
25
IWC
SCHAFFHAUSEN

パイロット・ウォッチ・タイムゾーナー・クロノグラフ

REFERENCE 3950



REF. IW395001
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – IWC自社製キャリバー89760（キャリバー89000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：68時間 – 日付表示 – 回転式ベゼルで設定可能なワールドタイマー機能と24時間表示 – ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 12時位置に同軸上に組み合わされたアワー・カウンターとミニッツ・カウンター – フライバック機能 – 秒針停止機能付きスモールセコンド – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にユンカース Ju 52のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 16.8mm – 直径 46mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

ビッグ・パイロット・ウォッチ

REFERENCE 5010



REF. IW501001
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー52110（キャリバー52000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 – パワーリザーブ表示 – 日付表示 – 秒針停止機能付き センターセコンド – ブレゲひげゼンマイ – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にユンカース Ju 52のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.6mm – 直径 46.2mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

PILOT'S WATCHES


IWC
SCHAFFHAUSEN
DAYS
AUTOMATIC
25
SWISS MADE


IWC
MON 25
SCHAFFHAUSEN

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ

REFERENCE 3777



REF. IW377709
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ



REF. IW377710
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ステンレススティール製ブレスレット



裏蓋
両モデル共通
(写真: IW377710)

機械式クロノグラフ・ムーブメント ― 自動巻き ― パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 44時間 ― 日付・曜日表示 ― ストップウォッチ機能(時・分・秒)― 秒針停止機能付きスモールセコンド ― 耐磁性軟鉄製インナーケース ― ねじ込み式リューズ ― 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 ― 裏蓋にユンカース Ju 52のエングレーヴィング ― 6気圧防水 ― ケース厚さ 15.2mm ― 直径 43mm ― サントーニ社製カーフスキン・ストラップ


IWC
SCHAFFHAUSEN
MARK XVIII
AUTOMATIC
SWISS MADE
25

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII

REFERENCE 3270



REF. IW327012
ステンレススティール製
シルバーメッキの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ



REF. IW327009
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ



裏蓋
両モデル共通
(写真: IW327009)

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付き
センターセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を
施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にユンカース Ju 52のエングレーヴィング –
6気圧防水 – ケース厚さ 10.8mm – 直径 40mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII

REFERENCE 3270





REF. IW327015
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ステンレススティール製ブレスレット

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで
急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にユンカース Ju 52のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 10.8mm – 直径 40mm

PILOT'S WATCHES


IWC
SCHAFFHAUSEN
MARK XVIII
AUTOMATIC
SWISS MADE
25

パイロット・ウォッチ・オートマティック 36

REFERENCE 3240



REF. IW324001
ステンレススティール製
スレートカラーの文字盤
ダークブラウンのアリゲーター・ストラップ



REF. IW324009
ステンレススティール製
ブラウンの文字盤
ダークブラウンのアリゲーター・ストラップ

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで
急激な気圧変化にも対応 – 6気圧防水 – ケース厚さ 10.4mm – 直径 36mm – サントーニ社製アリゲーター・ストラップ

パイロット・ウォッチ・オートマティック 36

REFERENCE 3240



REF. IW324008
ステンレススティール製
ブルーの文字盤
ダークブルーのアリゲーター・ストラップ



REF. IW324002
ステンレススティール製
スレートカラーの文字盤
ステンレススティール製ブレスレット

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで
急激な気圧変化にも対応 – 6気圧防水 – ケース厚さ 10.4mm – 直径 36mm – サントーニ社製アリゲーター・ストラップ

LAUREUS

IWC では 2005 年から、ローレウス・スポーツ・フォー・グッド財団の活動を支援しています。同財団が運営する世界 100 以上のプロジェクトを通し、様々な地域に暮らす子供や青少年が、明るい未来を切り開いていくための力を培っています。IWC シャフハウゼンでは毎年、子供絵画コンテストを開催し、財団のプロジェクトに一役買っています。「Time to Be Healthy（健康に役立つ時間）」というテーマのもと、今年も世界中から多くの子供や若者が、この絵画コンテストに参加しました。

応募総数 1 千点を超える中から、今年の最優秀賞に選ばれたのは 11 歳になるアナ・クラウディアさんの作品です。スポーツと教育を通して人づくりや社会統合を促進するブラジルの団体、インスティトゥート・リーサンとの共同プロジェクトの中でこの絵が生まれました。柔道というスポーツに焦点を当て、その理念を競技ではもちろん、日々の生活でも実践していくことを目指しています。

12 代目を数える今年の IWC「ローレウス・スポーツ・フォー・グッド」特別モデルでは、「パイロット・ウォッチ」コレクションに白羽の矢が立ちました。このシリーズでお馴染みのブルーを基調とした「パイロット・ウォッチ・マーク XVIII “ローレウス・スポーツ・フォー・グッド”」が登場します。最優秀作品に選ばれた絵が裏蓋にエングレーヴィングされた 1,500 本の限定モデルです。駆動部を担うキャリバー 35111 を、耐磁性ケースと直径 41mm のセラミック製ケースが覆います。ブラックの型押しカーフスキン・ストラップが最高の装着感を実現し、スポーティーかつエレガントな外観をさらに強調します。売り上げの一部は、ローレウス・スポーツ・フォー・グッド財団に寄付されます。



laureus
SPORT FOR GOOD FOUNDATION

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII “ローレウス・スポーツ・フォー・グッド”

REFERENCE 3247





REF. IW324703
セラミック製
ブルーの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ

1,500本限定生産 – 機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にローレウス・スポーツ・フォー・グッド財団の子供絵画コンテスト最優秀作品のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 11mm – 直径 41mm