— SINCE 1936 —

PILOT'S WATCHES



航空計器としてIWCが1948年に開発したパイロット・ウォッチ「マーク11」

1936 年、IWC は初代「スペシャル・パイロット・ウォッチ」を出荷しました。それは IWC の、パイロット・ウォッチへの情熱をかけた取り組みの始まりでもありました。4 年後の 1940 年には、ケース径が 55mm という初の飛行監視要員用時計、「ビッグ・パイロット・ウォッチ 52 T. S. C.」がこれに続きます。航空計器を想起させるそのデザインは、古典的なパイロット・ウォッチを代表する外観であり、そのお手本ともなりました。

1940 年代の飛行監視要員用時計は、既にかなり正確なものでしたが、熱や湿気に弱いという弱点がありました。また、着陸時の進入に使用するレーダースクリーンの存在も大きな問題でした。レーダーから発せられる強い磁場が、時計の歩度に悪影響を与えることがあったからです。

こうした事情を背景に、1948 年、全く新しいコンセプトの飛行監視要員用時計を求めて英国空軍が入札を実施しました。

その要求に IWC 技術陣が出した答えが「マーク 11」の開発です。搭載されたキャリバー 89 の最大の売りは強力な耐磁性で、上面が文字盤をなす軟鉄製インナーケースが磁気からムーブメントを保護する構造となっていました。さらに、コックピット内で急激な気圧変化が発生しても、フロントガラスが緩まない工夫がなされており、ブラックの文字盤と夜光塗料による明確なコントラストで、夜でも時刻を一目で読み取れるのも特徴でした。

長年にわたり、空軍パイロットやナビゲーターにとって生死を左右する重要な計器であった「マーク 11」は、後に電波干渉に強い無線標識システムが構築されてからも、技術的な問題が生じた場合に予備のナビゲーションシステムとして活用され、その価値を失うことはありませんでした。時計のメンテナンスを依頼されたのがグリニッジ天文台のみという事実からも、その性能と精度の高さが伺えます。「マーク 11」は、その後 1981 年まで現役を続け、南アフリカやオーストラリア、ニュージーランドなど各国の空軍でも使用されました。

「スペシャル・パイロット・ウォッチ」とともに幕を開けた IWC「パイロット・ウォッチ」の歴史は、1992 年、「パイロット・ウォッチ・ダブルクロノグラフ」の発表で新時代を迎えます。耐磁性をはじめとした技術的な機能性はもちろん、コックピット計器のようなデザインも、軍用品として重用された歴史的モデルから強い影響を受けています。現在の「パイロット・ウォッチ」コレクションにおいても、その文字盤を見るたび、堅牢で信頼性の高い航空計器としての本来の使命を思い出すことができます。

IWCの最も有名な パイロット・ウォッチは、 元々英国空軍のために 開発されたものでした

2003 年には、英国の伝説的な戦闘機スピットファイアに名を由来する「パイロット・ウォッチ・スピットファイア」シリーズの製造が開始されました。

2006 年以来 IWC は、フランスの作家でありパイロットでもあった、アントワーヌ・ド・サンテグジュペリが遺した数々の名著とその功績を称え、「パイロット・ウォッチ」の特別モデルを発表しています。彼の作品は友情や思いやりといった、時代や国境を越える価値観をテーマにしており、代表作である『星の王子さま』を通し、その想いは今も生き続けています。

さらに 2007 年には、「パイロット・ウォッチ」コレクションにトップガンの名を冠したタイムピースが初登場します。IWC が「パイロット・ウォッチ」の年と定めた 2012 年には、「トップガン」シリーズが IWC「パイロット・ウォッチ」コレクションの独立したラインとして確立しました。




Matt Jones



Steve Boultbee Brooks

スピットファイアで世界を一周するという航空史上初の試みに、2人の英国人パイロットが挑む

スピットファイア最長飛行への挑戦

— THE LONGEST FLIGHT —



スティーブ・ボールトビー・ブルックスとマット・ジョーンズが
シルバー・スピットファイアで世界を一周し、航空史に新たな1ページを加えます。

スピットファイアは英国空軍のために開発された戦闘機です。バトル・オブ・ブリテンにおける活躍で、その名を歴史に刻んでいます。特徴的な楕円形の翼は完璧なエンジニアリングの賜物であり、スピットファイアがデザインにおいても時代を象徴する存在となったゆえんでもあります。その機体に秘められた類まれなるエンジニアリングの歩みに魅了され、スティーブ・ボールトビー・ブルックスとマット・ジョーンズは、ボールトビー・フライト・アカデミーという、世界で唯一の認定スピットファイア・フライトスクールを設立しました。そして今 2 人は、航空史上初、スピットファイアに乗って世界を一周しようとしています。

「ザ・ロンゲスト・フライト」と命名された長距離飛行に挑むのは、「シルバー・スピットファイア」というモデルです。約 2 年の月日と 14 名にも上るスペシャリストたちの手によって、機体は丹念に復元されました。そこで採用された特殊な研磨方法により、光沢に仕上げられた金属製の表面は、同時に深みのある古艶も失うことなく、1943 年に製造されたこの機体の歴史を物語ります。シルバー・スピットファイアに映し出された時代が、歴史となって現代に蘇るのです。

プロジェクト「ザ・ロンゲスト・フライト」は、2019 年の夏に英国グッドウッドからスタートします。 総距離 43,000km を超える世界一周の飛行は、100 もの区間に分けて実施する必要があります。戦闘機として製造されたスピットファイアの航続距離は、わずか 1,000 海里程度にすぎないからです。また、その高い機齢により、メンテナンスにも手間がかかります。各寄航地では航空燃料に加えてスペアパーツの準備も必要となるため、この冒険はロジスティクスの面からも大きな挑戦となります。

「シルバー・スピットファイア」プロジェクト公式サイト
IWC.COM/JA/THELONGESTFLIGHT.HTML



スピットファイア ― 至高のエンジニアリングと時代を超越したデザイン

―――――――――― 新ラインナップが揃ったIWC「スピットファイア」では、機能とデザインが完璧な形で融合しています。本家スピットファイアの設計者たちが、エンジニアリングにおいて達成した唯一無二の偉業に敬意を表し、新シリーズでは全モデルに最高品質のIWC自社製ムーブメントを搭載しました。

「パイロット・ウォッチ」コレクション初となる、キャリバー69000シリーズのクロノグラフ・ムーブメントを採用した直径41mmのモデルが登場します。キャリバー82000シリーズの自動巻きムーブメントを搭載したモデルも「パイロット・ウォッチ」では初めてのことです。さらには、新開発のキャリバー32000シリーズが「パイロット・ウォッチ・オートマティック・スピットファイア」でデビューを飾ります。

航空計器として活躍した伝説の時計「マーク11」は、シンプルなコックピットデザインを特徴としていました。「スピットファイア」シリーズの美しい外観は、そこからインスピレーションを得ています。ステンレススティール製ケースのモデルには、ブラックの文字盤、ロジウムメッキの針、カーキグリーンの布製ストラップを組み合わせ、スピットファイアのコックピット細部の色彩を再現しています。

ケースに高品質ブロンズを採用したモデルでは、オリーブグリーンの文字盤とブラウンのしなやかなカーフスキン製ストラップを組み合わせました。ブロンズは時の経過とともに独特の古艶を帯び、一つひとつの時計に特有の個性をもたらします。


ROMAIN HUGAULT

パイロット・ウォッチ・タイムゾーナー・スピットファイア “ロンゲスト・フライト”

REFERENCE 3955



REF. IW395501
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
カーキグリーンの布製ストラップ

250本限定生産 – 機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー82760（キャリバー82000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：60時間 – 日付表示 – 回転式ベゼルでタイムゾーンの設定が可能なワールドタイム機能 – 24時間表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「The Longest Flight」のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.2mm – 直径 46mm


SANTIAGO
MEXICO
L. ANGELES
DENVER
ANCHOR.
HAWAII
AUCKLAND
SAMOA
NOUMEA
SYDNEY
TOKYO
BEIJING
DHAKA
KARACHI
DUBAI
RIYADH
CAIRO
PARIS
LONDON
UTC AZORES
S. GEORGIA
R. JANEIRO
NEW YORK
25
24 · 22 · 20
IWC
SCHAFFHAUSEN
SPITFIRE
TIMEZONER
SWISS MADE
ATLANTIC
Baffin Bay
Barents Sea
Norwegian Sea
North Sea
Gulf of Biscaya
Mediterranean
START AT
GOODWOOD AERODROME
PARIS
SCHAFFHAUSEN
ROME

パイロット・ウォッチ・オートマティック・スピットファイア

REFERENCE 3268



REF. IW326801
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
カーキグリーンの布製ストラップ

機械式ムーブメント – 自動巻き – IWC自社製キャリバー32110（キャリバー32000シリーズ）– パワーリザーブ
（完全に巻き上げられた場合）：3日間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 –
裏蓋にスピットファイアのエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 10.8mm – 直径 39mm

パイロット・ウォッチ・オートマティック・スピットファイア

REFERENCE 3268





REF. IW326802
ブロンズ製
オリーブグリーンの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – 自動巻き – IWC自社製キャリバー32110（キャリバー32000シリーズ）– パワーリザーブ
（完全に巻き上げられた場合）：3日間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 –
裏蓋にスピットファイアのエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 10.6mm – 直径 39mm

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ・スピットファイア

REFERENCE 3879





REF. IW387901
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
カーキグリーンの布製ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – IWC自社製キャリバー69380（キャリバー69000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：46時間 – 日付・曜日表示 – ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 秒針停止機能付き スモールセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にスピットファイアのエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.3mm – 直径 41mm

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ・スピットファイア

REFERENCE 3879



REF. IW387902
ブロンズ製
オリーブグリーンの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント ― 自動巻き ― IWC自社製キャリバー69380（キャリバー69000シリーズ）― パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：46時間 ― 日付・曜日表示 ― ストップウォッチ機能（時・分・秒）― 秒針停止機能付き スモールセコンド ― 耐磁性軟鉄製インナーケース ― ねじ込み式リューズ ― 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 ― 裏蓋にスピットファイアのエングレーヴィング ― 6気圧防水 ― ケース厚さ 15.3mm ― 直径 41mm


IWC
SCHAFFHAUSEN
SPITFIRE
UTC
24 · 22 · 20
25
SWISS MADE

パイロット・ウォッチ・UTC・スピットファイア “MJ271”

REFERENCE 3271



REF. IW327101
ブロンズ製
オリーブグリーンの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

271本限定生産 – 機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー82710（キャリバー82000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：60時間 – 2つ目のタイムゾーンを表示するUTC機能 – 日付表示 – 秒針停止機能付き センターセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にスピットファイアのエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 14.2mm – 直径 41mm

ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー・スピットファイア

REFERENCE 5036



REF. IW503601
ブロンズ製
オリーブグリーンの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

250本限定生産 – 機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー52615（キャリバー52000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 – パワーリザーブ表示 – 日、曜日、月、4桁の西暦、北半球と南半球の永久ムーンフェイズを表示する永久カレンダー – 秒針停止機能付きスモールセコンド – 18Kゴールド製メダルを配したローター – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – サファイアガラスのシースルー裏蓋 – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.3mm – 直径 46.2mm


CALENDAR
PERPETUAL
DAY
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
IWC
SCHAFFHAUSEN
2019
SWISS MADE
Norwegian Sea
North Sea
Black Sea
PARIS
SCHAFFHAUSEN
ROME
GIZA
Gulf of Biscaya


ROMAIN HUGAULT

パイロットへの情熱と
作家という使命

―――――――――― アントワーヌ・ド・サンテグジュペリが生まれた 1900 年 6 月 29 日、時代は刺激に満ちた航空黎明期の只中でした。幼い頃から空を飛ぶことに憧れを抱き続けていた彼は、諦めない心と勇気をもって、パイロットになるという夢を叶えます。冒険に満ちたこの仕事に加えて彼が情熱を傾けたのが執筆活動でした。友情や思いやりの大切さを訴える、童話のような物語『星の王子さま』は、作家としてのサンテグジュペリの名を世界に知らしめることとなります。

文学史のマイルストーンとも言えるこの作品に IWC が捧げる「プティ・プランス」シリーズは、ミッドナイトブルーの文字盤を特徴としています。今年はさらに、新メンバーとして極めて特別なモデルが加わります。「パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー・クロノグラフ “プティ・プランス”」は、「パイロット・ウォッチ」で初めて永久カレンダーとクロノグラフを組み合わせたモデルです。18K レッドゴールド製ケースに、シリーズ共通のミッドナイトブルーというデザインで登場するこのタイムピースは、250 本の限定生産となります。2100 年まで一切の修正を必要としない永久カレンダーは、わずか 80 個のパーツから構築されており、リューズを使って簡単に設定ができます。

また、偉大なヒューマニストであったサンテグジュペリ自身を称える特別限定モデルも定期的に登場しています。タバコブラウンの文字盤とブラウンのカーフスキン製ストラップを採用したデザインは、サンテグジュペリが生きた時代の飛行服から着想を得ています。

FONDATION
ANTOINE DE
SAINT EXUPERY

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII “プティ・プランス”

REFERENCE 3270





REF. IW327010
ステンレススティール製
ブルーの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 –
裏蓋に「星の王子さま」のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 11mm – 直径 40mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

PILOT'S WATCHES

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII “プティ・プランス”

REFERENCE 3270





REF. IW327016
ステンレススティール製
ブルーの文字盤
ステンレススティール製ブレスレット

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで
急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「星の王子さま」のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 11mm – 直径 40mm

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “プティ・プランス”

REFERENCE 3777



REF. IW377717
ステンレススティール製
ブルーの文字盤
ステンレススティール製ブレスレット



REF. IW377714
ステンレススティール製
ブルーの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ



裏蓋
両モデル共通
(写真：IW377717)

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合)：44時間 – 日付・曜日表示 –
ストップウォッチ機能(時・分・秒) – 秒針停止機能付きスモールセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース –
ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「星の王子さま」の
エングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.2mm – 直径 43mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “プティ・プランス”

REFERENCE 3777



REF. IW377721
18Kレッドゴールド製
ブルーの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

250本限定生産 – 機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 44時間 – 日付・曜日表示 – ストップウォッチ機能(時・分・秒) – 秒針停止機能付きスモールセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「星の王子さま」のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.5mm – 直径 43mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ


IWC
SCHAFFHAUSEN
DAYS
AUTOMATIC
25
SWISS MADE

ビッグ・パイロット・ウォッチ “プティ・プランス”

REFERENCE 5010



REF. IW501002
ステンレススティール製
ブルーの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー52110（キャリバー52000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 – パワーリザーブ表示 – 日付表示 – 秒針停止機能付き センターセコンド – ブレゲひげゼンマイ – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「星の王子さま」のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.6mm – 直径 46.2mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー・クロノグラフ “プティ・プランス”

REFERENCE 3922



REF. IW392202
18Kレッドゴールド製
ブルーの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

250本限定生産 – 機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – IWC自社製キャリバー89630（キャリバー89000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：68時間 – 日、曜日、月、4桁の西暦、永久ムーンフェイズを表示する永久カレンダー – ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 12時位置に同軸上に組み合わされたアワー・カウンターとミニッツ・カウンター – フライバック機能 – 秒針停止機能付きスモールセコンド – 18Kゴールド製ローター – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – サファイアガラスのシースルー裏蓋 – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.9mm – 直径 43mm

PILOT'S WATCHES


IWC
SCHAFFHAUSEN
SAT · SUN
FRI · THU · WED · TUE
DEC
OCT · FEB
AUG · APR
JUN
SWISS MADE

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII “アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ”

REFERENCE 3270





REF. IW327003
ステンレススティール製
ブラウンの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付き
センターセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施した
ドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にロッキード P-38 ライトニングのエングレーヴィング –
6気圧防水 – ケース厚さ 11mm – 直径 40mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

PILOT'S WATCHES

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ”

REFERENCE 3777





REF. IW377713
ステンレススティール製
ブラウンの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 44時間 – 日付・曜日表示 –
ストップウォッチ機能(時・分・秒) – 秒針停止機能付きスモールセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース –
ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にロッキード P-38 ライトニングの
エングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.2mm – 直径 43mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

ビッグ・パイロット・ウォッチ・アニュアル・カレンダー “アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ”

REFERENCE 5027



REF. IW502706
18Kレッドゴールド製
ブラウンの文字盤
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

250本限定生産 – 機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー52850（キャリバー52000シリーズ）–
パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 – パワーリザーブ表示 – 月、日、曜日を表示する
アニュアル・カレンダー – 秒針停止機能付きスモールセコンド – ブレゲひげゼンマイ – 18Kゴールド製ローター – ねじ込み式リューズ –
両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – サファイアガラスの
シースルー裏蓋 – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.3mm – 直径 46.2mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ


DAYS
AUG
25
SUN
ANNUAL CALENDAR
A.
IWC
SCHAFFHAUSEN
SWISS MADE


Romain Hugault



真の歴史が生んだ
象徴的なデザイン

――――――――――コックピットデザインを特徴とし、ケース径が 46mm を超える「ビッグ・パイロット・ウォッチ」は、パイロットのために設計された時計の本質を体現するモデルです。「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ」と「パイロット・ウォッチ・マーク XVIII」もまた、現代におけるクラシックモデルとしての地位を確立して久しいと言えます。「パイロット・ウォッチ・オートマティック 36」は大型パイロット・ウォッチが持つデザイン上の特徴を全て備えながら、直径 36mm と控えめなサイズで細めの手首にもぴったりフィットします。

これら「パイロット・ウォッチ」の技術的な装備の一つが、ムーブメントを磁場からしっかりと保護する軟鉄製インナーケースです。フロントガラスは、コックピット内での急激な気圧の変化にも対応できる特別な方法で固定されています。

「パイロット・ウォッチ・タイムゾーナー・クロノグラフ」は、IWC が特許を持つタイムゾーナー機構を搭載しており、これにより、2 つ目のタイムゾーンを簡単に設定することができます。ベゼルを押しながら希望のタイムゾーンまで回し、再びベゼルから手を離すだけで、時針、24 時間表示、日付表示が自動的に変更されます。

パイロット・ウォッチ・オートマティック 36

REFERENCE 3240



REF. IW324008
ステンレススティール製
ブルーの文字盤
ダークブルーのアリゲーター・ストラップ

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで
急激な気圧変化にも対応 – 6気圧防水 – ケース厚さ 10.4mm – 直径 36mm – サントーニ社製アリゲーター・ストラップ

PILOT'S WATCHES

パイロット・ウォッチ・オートマティック 36

REFERENCE 3240





REF. IW324010
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ステンレススティール製ブレスレット

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで
急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にユンカース Ju 52のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 10.7mm – 直径 36mm

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII

REFERENCE 3270



REF. IW327009
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ



REF. IW327012
ステンレススティール製
シルバーメッキの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ



裏蓋
両モデル共通

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付き
センターセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を
施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にユンカース Ju 52のエングレーヴィング –
6気圧防水 – ケース厚さ 11mm – 直径 40mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ


IWC
SCHAFFHAUSEN
25
MARK XVIII
AUTOMATIC
SWISS MADE

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII

REFERENCE 3270





REF. IW327015
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ステンレススティール製ブレスレット

機械式ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 42時間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで
急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にユンカース Ju 52のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 11mm – 直径 40mm

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ

REFERENCE 3777



REF. IW377709
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ



REF. IW377710
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ステンレススティール製ブレスレット



裏蓋
両モデル共通
(写真: IW377710)

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ(完全に巻き上げられた場合): 44時間 – 日付・曜日表示 – ストップウォッチ機能
(時・分・秒) – 秒針停止機能付きスモールセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ –
両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にユンカース Ju 52のエングレーヴィング –
6気圧防水 – ケース厚さ 15.5mm – 直径 43mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ


IWC
SCHAFFHAUSEN
DAYS
AUTOMATIC
25
SWISS MADE

ビッグ・パイロット・ウォッチ

REFERENCE 5010



REF. IW501001
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 – IWC自社製キャリバー52110（キャリバー52000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 – パワーリザーブ表示 – 日付表示 – 秒針停止機能付き センターセコンド – ブレゲひげゼンマイ – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にユンカース Ju 52のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.6mm – 直径 46.2mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

パイロット・ウォッチ・タイムゾーナー・クロノグラフ

REFERENCE 3950



REF. IW395001
ステンレススティール製
ブラックの文字盤
ブラックのカーフスキン・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – IWC自社製キャリバー89760（キャリバー89000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）: 68時間 – 日付表示 – 回転式ベゼルでタイムゾーンの設定が可能なワールドタイム機能 – 24時間表示 – ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 12時位置に同軸上に組み合わされたアワー・カウンターとミニッツ・カウンター – フライバック機能 – 秒針停止機能付きスモールセコンド – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋にユンカース Ju 52のエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 16.8mm – 直径 46mm – サントーニ社製カーフスキン・ストラップ


LONDON
S. GEORGIA
PARIS
UTC AZORES
R. JANEIRO
SANTIAGO
CAIRO
NEW YORK
MEXICO
DUBAI
DENVER
RIYADH
L. ANGELES
KARACHI
ANCHOR.
DHAKA
HAWAII
BANGKOK
SAMOA
BEIJING
NOUMEA
TOKYO
AUCKLAND
SYDNEY
25
IWC
SCHAFFHAUSEN


106
101
DANGER
DANGER
DANGER
ROMAIN HUGAULT



空を駆けるエリートたちに捧ぐ

F/A-18E/F スーパーホーネットのような超音速機を操縦して行う激しい飛行演習や、数カ月にわたる空母での任務など、海軍航空隊に課せられる要求は極めて厳しいものです。IWC「トップガン」シリーズは 2007 年の登場以来、耐腐食性の強靭な素材を用い、海軍パイロットの過酷な任務にも耐えられるように作られてきました。

「パイロット・ウォッチ・ダブルクロノグラフ・トップガン・セラタニウム」は、セラタニウム® 製ケースを採用した IWC 初のパイロット・ウォッチです。IWC が開発したこの素材は、セラミックとチタニウムの優れた特性を兼ね備えています。チタニウムのように軽量で壊れにくく、セラミックのように硬く傷が付きにくい材質です。また、肌に優しく腐食に強いという特性に加え、印象的なマットブラックの色合いを特徴としています。セラタニウム® の採用により、プッシュボタンやピン・バックルといった部品に至るまで、すべてをブラックで統一した漆黒のデザインが初めて可能になりました。

さらに、IWC 初となるサンドカラーのセラミック製ケースを採用したパイロット・ウォッチも登場します。「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ・トップガン “モハーヴェ・デザート”」は、米海軍の研究開発基地である NAWS チャイナレイクと、「サイドワインダー」と呼ばれる有名な低空飛行訓練ルートが位置する米国のモハーヴェ砂漠からインスピレーションを得ています。パイロットの飛行服に完璧にマッチするその色合いは、酸化ジルコニウムとその他の金属酸化物を組み合わせることで生まれました。

「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ・トップガン」には、初めてキャリバー 69000 シリーズの IWC 自社製ムーブメントを搭載しました。「パイロット・ウォッチ・オートマティック・トップガン」を駆動するのは IWC 自社製キャリバー 32110 です。両モデルともに、光を反射しないブラックの酸化ジルコニウム製ケースに収められています。


IWC
SCHAFFHAUSEN
TOP GUN
AUTOMATIC
25

パイロット・ウォッチ・オートマティック・トップガン

REFERENCE 3269



REF. IW326901
セラミック製
ブラックの文字盤
ブラックの布製ストラップ

機械式ムーブメント – 自動巻き – IWC自社製キャリバー32110（キャリバー32000シリーズ）– パワーリザーブ
（完全に巻き上げられた場合）：3日間 – 日付表示 – 秒針停止機能付きセンターセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 –
裏蓋に「TOP GUN」ロゴのエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 11.4mm – 直径 41mm


IWC
MON 25
SCHAFFHAUSEN

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ・トップガン

REFERENCE 3891



REF. IW389101
セラミック製
ブラックの文字盤
ブラックの布製ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – IWC自社製キャリバー69380（キャリバー69000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：
46時間 – 日付・曜日表示 – ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 秒針停止機能付きスモールセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 –
裏蓋に「TOP GUN」ロゴのエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.7mm – 直径 44.5mm

パイロット・ウォッチ・ダブルクロノグラフ・トップガン・セラタニウム

REFERENCE 3718



REF. IW371815
セラタニウム® 製
ブラックの文字盤
ブラックのラバー・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：44時間 – 日付・曜日表示 – ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 秒針停止機能付きスモールセコンド – 中間タイム計測用のスプリットセコンド針 – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「TOP GUN」ロゴのエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 16.8mm – 直径 44mm


IWC
MON 25
SCHAFFHAUSEN

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ・トップガン “モハーヴェ・デザート”

REFERENCE 3891



REF. IW389103
セラミック製
ダークブラウンの文字盤
サンドカラーのラバー・ストラップ

500本限定生産 – 機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – IWC自社製キャリバー69380（キャリバー69000シリーズ）– パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：46時間 – 日付・曜日表示 – ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 秒針停止機能付き スモールセコンド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 – 裏蓋に「TOP GUN」ロゴのエングレーヴィング – 6気圧防水 – ケース厚さ 15.7mm – 直径 44.5mm


IWC
MON 25
SCHAFFHAUSEN