

— SINCE 1936 —

PILOT'S WATCHES



1940年に開発されたセンターセコンド付きの「ビッグ・パイロット・ウォッチ 52 T.S.C.」

1936年、IWCは初代「スペシャル・パイロット・ウォッチ」を出荷しました。それはIWCの、パイロット・ウォッチへの情熱をかけた取り組みの始まりでもありました。4年後の1940年には、ケース径が55mmという初の飛行監視要員用時計、「ビッグ・パイロット・ウォッチ 52 T.S.C.」がこれに続きます。航空計器を想起させるそのデザインは、古典的なパイロット・ウォッチを代表する外観であり、そのお手本ともなりました。1948年から製造が開始された「マーク 11」のデザインにもインスピレーションを与えています。IWCのパイロット・ウォッチの中で最も有名な「マーク 11」は、元々英国空軍のために開発され、30年以上にわたって愛用されたモデルです。1988年以降、IWCで育まれてきたパイロット・ウォッチの伝統がさらなる広がりをみせます。2003年には、英国の伝説的な戦闘機、「スピットファイア」に名を由来する「パイロット・ウォッチ」シリーズの製造が開始されました。

2006年以来、IWCはフランスの作家でありパイロットでもあった、アントワーヌ・ド・サンテグジュペリが遺した数々の名著とその功績を称え、「パイロット・ウォッチ」の特別モデルを発表しています。彼の作品は友情や思いやりといった、時代や国境を越える価値観をテーマにしており、代表作である『星の王子さま』を通し、その想いは今も生き続けています。

その後、2007年には、「パイロット・ウォッチ」コレクションにトップガンの名を冠したタイムピースが初登場しました。IWCが「パイロット・ウォッチ」の年と定めた2012年、「トップガン」シリーズはIWC「パイロット・ウォッチ」コレクションの中で独立したラインとして確立し、本格的なミリタリーデザインを特徴とする「ミラマー」モデルも登場しました。

2016年には、全「パイロット・ウォッチ」が装いも新たにお目見えしました。このコレクションでは、斬新なデザインや洗練された複雑機構、高級素材などを採用したモデルも多数取り揃え、時計愛好家の皆様に魅了します。

クラシック・コレクションは、歴史的な初代「パイロット・ウォッチ」により近づきました。同様に初代モデルへの回帰を果たした「トップガン」シリーズは、型押しカーフスキン・ストラップという新しい一面も持ち合わせています。IWCの現行ラインナップの中で最小サイズである「パイロット・ウォッチ・オートマティック 36」は、落ち着いた小さめの時計をお好みの皆様のためのモデルです。

「パイロット・ウォッチ・タイムゾナー・クロノグラフ」では、ベゼル操作だけでタイムゾーンを変更でき、時計、24時間表示、日付表示が、タイムゾーンの変更に合わせて自動的に調整されます。これほど簡単

で実用的、かつエレガントな設定方法を実現したワールドタイム・ウォッチは他にありません。

2017年は「ビッグ・パイロット・ウォッチ・アニュアル・カレンダー “プティ・フランス”」がホワイトゴールドで新登場します。サファイアガラス製の大きな裏蓋を通し、星の王子さまが、ローターを成す小さな惑星の上に立って青い空を見つめている様子が見えます。ブリッジと地盤を彩るブルーは特殊な加工によるもので、IWCでは初の試みとなります。「クロノグラフ」と「マーク XVIII」の各“プティ・フランス”モデルでは、ステンレススチール・ブレスレットを採用したモデルが加わりました。

しかしIWCがトリビュートを捧げるのは、『星の王子さま』という作品に対してだけではなく、偉大なヒューマニストでもあった、その作者に対しても特別限定モデルという形で敬意を表します。個性的なデザインを特徴とする「アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ」の名前を冠した時計では、その売り上げの一部が、アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ・ユース財団に寄付されます。



「パイロット・ウォッチ」コレクションのフルラインナップにつきましては、当社ホームページ
(WWW.IWC.COM/JA/COLLECTION/PILOTS)
をご覧ください。QRコードをスキャンしてください



ビッグ・パイロット・ウォッチ・アニュアル・カレンダー
“プティ・フランス”

REFERENCE 5027



REF. IW502703

18Kホワイトゴールド製

ブラウンのカーフスキン・ストラップ

250本限定生産 - 機械式ムーブメント - ベラトン自動巻き機構 - IWC自社製キャリバー52850 (キャリバー52000シリーズ) -
 パワーリザーブ (完全に巻き上げられた場合): 7日間 - パワーリザーブ表示 - 月、日、曜日を
 表示するアニュアル・カレンダー - 秒針停止機能付きスモールセコンド - 縁に超精密調整ネジの付いたグリュシデュール®*
 ペリリウム合金製インデックスフリー・テンプ - プレグひげゼンマイ - 18Kゴールド製ローター -
 ねじ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - サファイアガラスのシースルー裏蓋 -
 6気圧防水 - ケース厚さ 15.5mm - 直径 46mm - サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

ビッグ・パイロット・ウォッチ
“プティ・フランス”

REFERENCE 5009



REF. IW500916

ステンレススティール製

ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント - ベラトン自動巻き機構 - IWC自社製キャリバー51111 (キャリバー50000シリーズ) -
パワーリザーブ (完全に巻き上げられた場合): 7日間 - パワーリザーブ表示 -
日付表示 - 秒針停止機能付きセンターセコンド - アームに超精密調整カムの付いたグリュシデュール®* ペリリウム
合金製テンプ - プレグひげゼンマイ - 耐磁性軟鉄製インナーケース - ねじ込み式リュース -
両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別なエングレーヴィング -
○ 6気圧防水 - ケース厚さ 16mm - 直径 46mm - サントーニ社製カーフスキン・ストラップ



パイロット・ウォッチ・クロノグラフ
“プティ・フランス”

REFERENCE 3777



REF. IW377717

ステンレススティール製
ステンレススティール製ブレスレット

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：44時間 - 日付・曜日表示 - ストップウォッチ機能（時・分・秒） - 秒針停止機能付きスモールセコンド - 耐磁性軟鉄製
インナーケース - ねじ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別なエングレーヴィング - ∞ 6気圧防水 - ケース厚さ 15mm - 直径 43mm

PILOT'S WATCHES

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII
“プティ・フランス”

REFERENCE 3270



REF. IW327004

ステンレススティール製

ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：42時間 - 日付表示 - 秒針停止機能付き
センターセコンド - 耐磁性軟鉄製インナーケース - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型
サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別なエングレイヴィング -
6気圧防水 - ケース厚さ 11mm - 直径 40mm - サントーニ社製カーフスキン・ストラップ



ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー
 “アントワヌ・ド・サンテグジュペリ”

REFERENCE 5038



REF. IW503801

ステンレススティール製

ブラウンのカーフスキン・ストラップ

750本限定生産 - 機械式ムーブメント - ベラトン自動巻き機構 - IWC自社製キャリバー52610 (キャリバー52000シリーズ) - パワーリザーブ
 (完全に巻き上げられた場合): 7日間 - パワーリザーブ表示 - 日、曜日、月、4桁の西暦、
 永久ムーンフェイズを表示する永久カレンダー - 秒針停止機能付きスモールセコンド - 縁に超精密調整ネジの付いたグリュシデュール®
 ベリリウム合金製インデックスフリー・テンプ - プレゲひげゼンマイ - 18Kレッドゴールド製ローター -
 ねじ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - サファイアガラスのシースルー裏蓋 -
 ◯ 6気圧防水 - ケース厚さ 15.5mm - 直径 46mm - サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

パイロット・ウォッチ・ダブルクロノグラフ
“アントワヌ・ド・サンテグジュペリ”

REFERENCE 3718



REF. IW 371808

ステンレススティール製
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

1,000本限定生産 - 機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：44時間 -
日付・曜日表示 - ストップウォッチ機能（時・分・秒） - 秒針停止機能付きスモールセコンド -
中間タイム計測用のスプリットセコンド針 - 耐磁性軟鉄製インナーケース - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を
施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別な
エングレーヴィング -  6気圧防水 - ケース厚さ 17mm - 直径 44mm - サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

PILOT'S WATCHES



ビッグ・パイロット・ウォッチ・アニュアル・カレンダー
“スピットファイア”

REFERENCE 5027



REF. IW502702

ステンレススティール製
ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント - ベラトン自動巻き機構 - IWC自社製キャリバー52850 (キャリバー52000シリーズ) -
パワーリザーブ (完全に巻き上げられた場合): 7日間 - パワーリザーブ表示 -
月、日、曜日表示するアニュアル・カレンダー - 秒針停止機能付きスモールセコンド - 縁に超精密調整ネジの付いた
グリュシデュール®* ベリリウム合金製インデックスフリー・テンプ -
ブレグひげゼンマイ - 18Kゴールド製メダルを配したローター - ねじ込み式リユーズ - 両面反射防止加工を
施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - サファイアガラスの
シースルー裏蓋 - 6気圧防水 - ケース厚さ15.5mm - 直径 46mm - サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

PILOT'S WATCHES

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ
“スピットファイア”

REFERENCE 3777



REF. IW377719

ステンレススティール製
ステンレススティール製ブレスレット

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：44時間 - 日付・曜日表示 - ストップウォッチ機能（時・分・秒） - 秒針停止機能付きスモールセコンド - 耐磁性軟鉄製
インナーケース - ネジ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別なエングレーヴィング - ∞ 6気圧防水 - ケース厚さ 15mm - 直径 43mm



ビッグ・パイロット・ウォッチ “トップガン”

REFERENCE 5020



REF. IW502001

セラミック製

ブラックのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント - ベラトン自動巻き機構 - IWC自社製キャリバー51111 (キャリバー50000シリーズ) - パワーリザーブ
(完全に巻き上げられた場合): 7日間 - パワーリザーブ表示 - 日付表示 - 秒針停止機能付き
センターセコンド - アームに超精密調整カムが付いたグリュシデュール® ペリリウム合金製テンプ - プレグひげゼンマイ -
ねじ込み式リユーズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な
気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別なエングレーヴィング - $\varnothing$ 6気圧防水 - ケース厚さ 15mm - 直径 46mm

REFERENCE 3890



ブラックのカーフスキン・ストラップ

PILOT'S WATCHES

パイロット・ウォッチ・マーク XVIII
“トップガン・ミラマー”

REFERENCE 3247



REF. IW 324702

セラミック製

カーキグリーンのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：42時間 - 日付表示 - 秒針停止機能付きセンターセコンド -
耐磁性軟鉄製インナーケース - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型
サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別なエンゲレーヴィング - 6気圧防水 - ケース厚さ 11mm - 直径 41mm



パイロット・ウォッチ・タイムゾナー・クロノグラフ

REFERENCE 3950



REF. IW395001

ステンレススティール製

ブラックのカーフスキン・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - IWC自社製キャリバー89760 (キャリバー89000シリーズ) - パワーリザーブ
(完全に巻き上げられた場合): 68時間 - 日付表示 - 回転式ベゼルで設定可能なワールドタイマー機能と24時間表示 -
12時位置に同軸上に組み合わされたアワー・カウンターとミニッツ・カウンター - フライバック機能 - 秒針停止機能付きスモールセコンド -
ねじ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別な
エンゲレーヴィング - 6気圧防水 - ケース厚さ 16.5mm - 直径 45mm - サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

ビッグ・パイロット・ウォッチ

REFERENCE 5009



REF. IW500912

ステンレススティール製
ブラックのカーフスキン・ストラップ

機械式ムーブメント - ベルトン自動巻き機構 - IWC自社製キャリバー51111 (キャリバー50000シリーズ) - パワーリザーブ
(完全に巻き上げられた場合): 7日間 - パワーリザーブ表示 - 日付表示 - 秒針停止機能付きセンターセコンド -
アームに超精密調整カムの付いたグリュシデュール®* ベリリウム合金製テンプ - プレグひげゼンマイ - 耐磁性軟鉄製インナーケース -
ねじ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別な
エングレーヴィング - ∞ 6気圧防水 - ケース厚さ 16mm - 直径 46mm - サントーニ社製カーフスキン・ストラップ

PILOT'S WATCHES

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ

REFERENCE 3777



REF. IW377709

ステンレススティール製
ブラックのカーフスキン・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：44時間 - 日付・
曜日表示 - ストップウォッチ機能（時・分・秒） - 秒針停止機能付きスモールセコンド - 耐磁性軟鉄製
インナーケース - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別な
エングレーヴィング - 6気圧防水 - ケース厚さ 15mm - 直径 43mm - サントーニ社製カーフスキン・ストラップ



パイロット・ウォッチ・マーク XVIII

REFERENCE 3270



REF. IW327011

ステンレススティール製
ステンレススティール製ブレスレット

機械式ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：42時間 - 日付表示 -
秒針停止機能付きセンターセコンド - 耐磁性軟鉄製インナーケース - ねじ込み式リューズ -
両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別な
エングレーヴィング -  6気圧防水 - ケース厚さ 11mm - 直径 40mm

パイロット・ウォッチ・オートマティック 36

REFERENCE 3240



REF. IW324006
ステンレススティール製
ステンレススティール製ブレスレット



REF. IW324001
ステンレススティール製
ダークブラウンのアリゲーター・ストラップ

機械式ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：42時間 - 日付表示 - 秒針停止機能付きセンターセコンド -
耐磁性軟鉄製インナーケース - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで
急激な気圧変化にも対応 - ∞ 6気圧防水 - ケース厚さ 10.5mm - 直径 36mm - サントーニ社製アリゲーター・ストラップ

PILOT'S WATCHES

パイロット・ウォッチ・オートマティック 36

REFERENCE 3240



REF. IW324008

ステンレススティール製

ダークブルーのアリゲーター・ストラップ

機械式ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：42時間 - 日付表示 - 秒針停止機能付きセンターセコンド -
耐磁性軟鉄製インナーケース - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで
急激な気圧変化にも対応 - 6気圧防水 - ケース厚さ 10.5mm - 直径 36mm - サントーニ社製アリゲーター・ストラップ