

INGENIEUR

SINCE 1955



現在も受け継がれる特徴をすべて備えた最初のモデル:

「インチュニアSL」(Ref. 1832、1976年)



————— 1970年代初め、フリーランスの時計デザイナー
ジェラルド・ジェンタはダイバーのヘルメットから着想を得て、非常に
モダンで技術的なアプローチを取り入れたデザインで、時計デザインの
革命を起こしました。それは、ビスや機能ボアを隠さず、時計のベゼル上
にわざと残したものでした。こうして、1976年にジェラルド・ジェンタ
のデザインによって、IWCシャフハウゼンの歴史に残る「インチュニア
SL」(Ref. 1832) が誕生したのです。男性的な魅力を感じさせる独創的
なデザインに強靱さとスポーティーさを備え、優れた技術的要素を表現し
ています。このモデルは今日まで、「インチュニア」シリーズのデザイン
に影響を与えてきました。

「インチュニア」シリーズの成功は、経済成長が著しい時代であった
1950年代に始まります。当時は多くの電化製品が人々の生活に浸透し
始めており、これらの機器から発生する磁気で腕時計の精度に影響が出て
いました。中でもエンジニアは磁気力の作用する場所を仕事場とすること
が多い職業です。この時点でIWCは、エンジニアのように特殊な職業人
に適した、新しい時計シリーズの開発を可能とする優れた耐磁技術を確立
していました。こうして、「インチュニア」が誕生したのです。

1955年に発表された最初の「インチュニア」モデルは、当時の技術責任者
アルバート・ペラトンが開発した、初の双方向自動巻き上げムーブメント
を搭載していました。ペラトン自動巻き機構は、ローターを双方向に回転
させてムーブメントを巻き上げ、一方向回転式の従来のメカニズムに比べ
て遥かに高い効率性を発揮します。1950年代の終わり頃には、「インチュ
ニア」に採用されていたムーブメントの設計にさらなる改良が施されまし
た。1970年代から1980年代にかけては、クォーツ時計が世界中で大流
行し、IWCも「インチュニア」のクォーツベースモデルを発表しました。
厚さがわずか10mmの「インチュニアSL」、そして驚異的な耐磁性を
備える「インチュニア・オートマティック "500,000A/m"」といった
技術的傑作モデルは、チタニウム製ケースの採用とともに、この時代の
「インチュニア」シリーズの歴史を彩ります。

2005年、この「インチュニア」シリーズは驚くべき復活を遂げました。ジェ
ラルド・ジェンタが設計した「インチュニアSL」にインスピレーション
を受け、よりクールなデザインで「インチュニア・オートマティック」が
登場したのです。ペラトン自動巻き機構を搭載して新しく開発された
IWC自社製キャリバー 80110は、衝突や振動に対する耐衝撃システムを
装備しています。そして、IWCとメルセデスAMGとのコラボレーション
を記念して、2モデルのチタニウム製「インチュニア」が誕生しました。
これらのモデルは、シャフハウゼンとアフアルターバッハの技術者たちの

今日に至るまで、IWCは チタニウムの表面加工技術において 時計製造業界を リードし続けています

共通理念である精密さ、パフォーマンス、高度なエンジニアリングを体现
するものでした。

2013年、IWCはメルセデスAMGペトロナス フォーミュラ・ワン™チー
ムとパートナーシップを結び、完全にリニューアルされた「インチュニア」
コレクションが誕生しました。その技術的なハイライトは、特許を取得
しているコンスタントフォース機構を搭載した「インチュニア・コンスタ
ントフォース・トゥールビヨン」です。最初に、プラチナとセラミック
という希少な組み合わせの素材を採用したモデルが登場し、その後、
2015年にレッドゴールドとセラミック製のケースを備えるバージョンが
追加されました。「インチュニア・パーペチュアル・カレンダー・デジタ
ル・デイト/マンス」の特色である、5つの表示ディスクを同時に動かす
クイックアクション・スイッチにも、IWCの卓越した設計力が現われてい
ます。このタイムピースのケースはチタンアルミナイド製です。2015年
からは、18Kレッドゴールドとチタンアルミナイドを組み合わせたケー
スのバージョンも加わっています。チタンアルミナイド、カーボン、セラ
ミックなど、「インチュニア」コレクションに採用されているハイレク
素材は、F1の世界で多用されている素材からインスピレーションを得た
ものです。

外観では、クラシカルなステンレススチール製ケースや、特徴的なド
リル穴が、1976年に誕生した「インチュニアSL」から続く伝統を受け継い
でいます。気品と機能性を兼ね備え、テクノロジーの頂点を極めるこの
「インチュニア」コレクションは、約60年におよぶパフォーマンス・エン
지니어リングの集大成といえるでしょう。



巨大トルクを駆動させる パワードライブ

ブラチナとセラミック製のケースを持つ壮大なタイムピース「インデュニア・コンスタントフォース・トゥールビヨン」の開発に成功したIWCは、オート・オルロジュリーの言わばコンストラクターズ・チャンピオンシップを制覇していると言っても過言ではないでしょう。IWCが特許を持つ、トゥールビヨンに内蔵されたコンスタントフォース（定力装置）機構は、テンプの振り角を実質的に一定に保ち、この仕組みにより、非常に高い精度を少なくとも48時間確保します。キャリバー 94800のムーブメントは、2つの香箱によって、コンスタントフォース付きトゥールビヨンの駆動に要する、より強いトルクに必要なパワーを生み出します。さらに、ムーンフェイズ機構に必要なパワーをも作り出すのです。ダブルムーンフェイズ表示は、地球の唯一の衛星である月の表面を非常に写実的に描き出し、それは小さなクレーターを認識できるほどでもあります。また、カウントダウン表示は次の満月までの残り日数を示し、「4時」と「5時」位置の間に置かれたパワーリザーブ表示は、主ゼンマイのパワー残量時間を知らせてくれます。ケースはブラチナとセラミックを素材とするモデルの他、今年から18Kレッドゴールドとセラミック製のバージョンが追加されました。サファイアガラスのシースルー裏蓋からは、スポーツカーのエンジンブロックからインスピレーションを得たムーブメントのデザインをご覧ください。網の目のように複雑に絡み合う輪列も、隙間からはっきりとご覧いただくことができます。これは、まさにパフォーマンス・エンジニアリングの真髄です。



精密な組み立て：特許取得のコンスタントフォース付きトゥールビヨン

INGENIEUR

インチュニア・コンスタントフォース・トゥールビヨン

REFERENCE 5900



REF. IW590001

プラチナとセラミック製

ブラックのアリゲーター製インレイ付きラバー・ストラップ



REF. IW590002

18Kレッドゴールドとセラミック製

ブラックのアリゲーター製インレイ付きラバー・ストラップ

各50本限定 - 機械式ムーブメント - 手巻き - IWC自社製キャリバー 94800 (キャリバー 94000シリーズ) -
 パワーリザーブ (完全に巻き上げられた場合): 96時間 - パワーリザーブ表示 - 南北両半球の永久ダブルムーンフェイズ表示 -
 次の満月までの残り日数を示すカウントダウン表示 - コンスタントフォース付きトゥールビヨン -
 ねじ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したフラットサファイアガラス - サファイアガラスのシースルー裏蓋 -
 12気圧防水 - ケース厚さ 14mm - 直径 46mm

チタニウムとアルミニウム、 そしてゴールドの出会い

2013年、IWCは「インチュニア・パーペチュアル・カレンダー・デジタル・デイト/マンズ」のケースにチタンアルミナイドを採用し、時計製造業界の素材パイオニアとしての名声を確固たるものにしました。チタンアルミナイドはモータースポーツの世界で広く使われている素材で、この合金素材は、純正チタニウムより軽量で堅牢性に優れています。2015年からは、18Kレッドゴールドをケースに採用したモデルも登場します。ケースの黒色部分には、F1でも採用されている酸化ジルコニウムが使われています。最新のレーシングカーが、エンジンの出力を最大限に上昇させるブーストボタンを装備しているように、日付と閏年のデジタル表示を備えた永久カレンダーは、革新的なIWCのクイックアクション・スイッチを搭載しています。毎晩、日付表示が1日進むたびに生じる少量のエネルギーをこの装置が蓄積し、月末に蓄えられた全エネルギーを放出して、月ディスクと日付ディスクを切り替えます。年末には、5枚の表示ディスクをすべて同時に動かさなければなりません。大晦日の夜、3つの半透明なサブダイヤルを持つこの文字盤全体が動き始めるのです。文字盤を舞台とする壮大な技術のスペクタクルは、複雑機械式機構を愛する時計愛好家であれば見逃せない瞬間でしょう。サファイアガラスのシースルー裏蓋からは、車輪の輻を象ったローターを搭載したIWC自社製キャリバー 89802を鮮明にご覧いただくことができます。



インヂュニア・パーペチュアル・カレンダー・
デジタル・デイト/マンズ

REFERENCE 3792



REF. IW379201

チタンアルミナイド製
ブラックのアリゲーター製インレイ付きラバー・ストラップ



REF. IW379203

18Kレッドゴールドおよびチタンアルミナイド製
ブラックのアリゲーター製インレイ付きラバー・ストラップ

18Kレッドゴールドおよびチタンアルミナイド製 (IW379203) 100本限定 - 機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き -
IWC自社製キャリバー 89802 (キャリバー 89000シリーズ) - パワーリザーブ (完全に巻き上げられた場合): 68時間 - 永久カレンダー -
大型の2桁デジタル表示 (日付・月) - 閏年表示 - ストップウォッチ機能 (時・分・秒) - 12時位置に同軸上に組み合わせられた
アワー・カウンターとミニッツ・カウンター - フライバック機能 - 秒針停止機能付きスモールセコンド - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を
施したフラットサファイアガラス - サファイアガラスのシースルー裏蓋 - 12気圧防水 - ケース厚さ 17mm - 直径 46mm



最先端技術とクラフツマンシップ

この2つの本格的な“ハイテクマシン”には、F1の世界と深い関わりのあるカーボンとセラミックが採用されています。「インチュニア・オートマティック・カーボン・パフォーマンス・セラミック」は、セラミック製ベゼルとカーボン製ケースを備え、文字盤までもがカーボンファイバーでつくられています。このカーボンファイバーは、グラスファイバーマットをエポキシ樹脂に浸して成形し、高温で焼き固めてから圧力をかけ、最後に樹脂を硬化させたものです。カーフスキン製インレイ付きのラバー・ストラップには、グリーンのナイロン製ステッチが施され、ウェットタイヤの側面のラインを想起させます。一方の「インチュニア・オートマティック“AMG ブラックシリーズ・セラミック”」は、メルセデスAMGが誇る格別な風格と高性能を特色とし、日々の使用に最適な実用性と信頼性、そして優れた品質を備えています。トップクラスのAMGの車両に搭載される高性能セラミック製ブレーキから着想を得て、12気圧防水のケース、ベゼル、裏蓋リング、リュースおよびリュースプロテクターにはブラックの酸化ジルコニウムが使用されています。どちらのモデルにも、IWC自社製ムーブメントの中でも屈指の堅牢性を発揮するキャリバー 80110が搭載されています。一体型耐衝撃システムを備え、急激な加速や激しいブレーキ操作、および強度の振動にも耐え得る、まさにレーシングドライバーにふさわしいタイムピースです。



インヂュニア・オートマティック・カーボン・パフォーマンス・セラミック

REFERENCE 3224



REF. IW322404

カーボンとセラミック製

ブラックのカーフスキン製インレイ付きラバー・ストラップ

グリーンのナイロン製ステッチ1,000本限定生産 - 機械式ムーブメント - ペラトン自動巻き機構 -
IWC自社製キャリバー 80110 (キャリバー 80000シリーズ) - パワーリザーブ (完全に巻き上げられた場合): 44時間 -
一体型耐衝撃システム - リューズ操作による日付表示の早送り機能 - 秒針停止機能付きセンターセコンド -
ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したフラットサファイアガラス - サファイアガラスのシースルー裏蓋 -
12気圧防水 - ケース厚さ 14.5mm - 直径 46mm

INGENIEUR

インヂュニア・オートマティック “AMG ブラックシリーズ・セラミック”

REFERENCE 3225



REF. IW322503

セラミック製

ブラックのカーフスキン製インレイ付きラバー・ストラップ



REF. IW322504

セラミック製

ブラウンのアリゲーター製インレイ付きブラックのラバー・ストラップ

機械式ムーブメント – ペラトン自動巻き機構 –

IWC自社製キャリバー 80110 (キャリバー 80000シリーズ) – パワーリザーブ (完全に巻き上げられた場合): 44時間 –

一体型耐衝撃システム – リューズ操作による日付表示の早送り機能 – 秒針停止機能付きセンターセコンド –

ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したフラットサファイアガラス – サファイアガラスのシースルー裏蓋 –

12気圧防水 – ケース厚さ 14.5mm – 直径 46mm

チタニウムのダブルチャンピオン

モータースポーツの最高峰であるフォーミュラ・ワン（F1）では、ラップタイムから、技術的パラメーターおよびレースの経過状況など大切な情報を抽出します。レースでは、予選で最速タイムを記録したドライバーがポールポジションを獲得します。IWCとメルセデスAMGペトロナス フォーミュラ・ワン™チームのパートナーシップ提携に強く影響を受けた「インチュニア」コレクションにおいて、ダブルクロノグラフは欠かせない存在です。このモデルでは、ストップウォッチ針が作動し続ける一方で、スプリットセコンド針を止めて中間タイムを計測することができます。「10時」位置のボタンを2度押すと、2つの針が再び同時に動き出します。この機能により、何度でもラップタイムの計測を繰り返すことができます。IWCのデザイナーは、キャリバー 79420を搭載した「インチュニア・ダブルクロノグラフ・チタニウム」のケースリングにF1で頻繁に使用される素材であるチタニウムを、また、ビスカバーにセラミックを採用しました。ベゼル、リューズ、リューズプロテクター、およびプッシュボタンには、ブラックのラバーコーティングが施されています。積算計のデザインは、均整のとれた計器の外観を呈し、回転速度計（タキメーター）を連想させます。シルバーメッキ、もしくはブラックの文字盤のモデルがございます。ラバー・ストラップにてご用意しております。





ラトラバンテ機構：スプリットセコンド針はストップウォッチ針と同時にスタート

インヂュニア・ダブルクロノグラフ・チタニウム

REFERENCE 3865



REF. IW386501

チタニウム製
ブラックのラバー・ストラップ



REF. IW386503

チタニウム製
ブラックのラバー・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：44時間 - 日付・曜日表示 - ストップウォッチ機能（時・分・秒） - 秒針停止機能付きスモールセコンド - 中間タイム計測用のスプリットセコンド針 - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したフラットサファイアガラス - 12気圧防水 - ケース厚さ 16mm - 直径 45mm



キーワードはサーキット

IWCは、2013年にメルセデスAMGペトロナス フォーミュラ・ワン™チームとのパートナーシップ締結を記念し、「インヂュニア・クロノグラフ・レーサー」と「インヂュニア・クロノグラフ・シルバープファイル」を発表しました。この2つのモデルは技術仕様が同じであり、極めて効率的な二重爪巻上げ機構を備えるIWC自社製キャリバー 89361を搭載しています。計測された時間と分は、上部の積算計に表示され、サブダイヤル上で時刻を読み取るように簡単に確認することができます。1分未満の計測時間はストップウォッチ針で示されます。また、タキメーター・スケールと組み合わせて、1,000メートルの距離の移動にかかる平均速度を計測することも可能です。世界各国のレース場を頻繁に訪れる人にとってのもうひとつの便利な機能は、ビットストップを計測できるフライバック機能でしょう。「インヂュニア・クロノグラフ・シルバープファイル」は、メルセデス・ベンツの歴史あるレーシングカーが放つ崇高なオーラに新しい風を吹き込みます。注目すべき特徴は、ペルラージュ装飾が施されたシルバーまたはブラウンの文字盤です。このデザインは、同じくペルラージュ装飾を施したスチール製ダッシュボードを搭載していた伝説のレーシングカー、シルバー・アロー W25へのトリビュートです。どちらのバージョンも1,000本限定生産です。裏蓋には、シルバー・アローをモチーフとする美しいエングレーヴィングが刻まれています。二重爪巻上げ機構は2組の二重爪、すなわち4枚の爪を備え、ローターの前後運動を香箱に伝えます。

インヂュニア・クロノグラフ・レーサー

REFERENCE 3785



REF. IW378507

ステンレススティール製

ブラックのアリゲーター製インレイ付きラバー・ストラップ



REF. IW378508

ステンレススティール製

ステンレススティール・ブレスレット



裏蓋

両モデル共通

(写真: IW378507)

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - IWC自社製キャリバー 89361 (キャリバー 89000シリーズ) -
パワーリザーブ (完全に巻き上げられた場合): 68時間 - リューズ操作による日付表示の早送り機能 - ストップウォッチ機能 (時・分・秒) -
12時位置に同軸上に組み合わされたアワー・カウンターとミニッツ・カウンター - フライバック機能 -
秒針停止機能付きスモールセコンド - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したフラットサファイアガラス -
12気圧防水 - ケース厚さ 14.5mm - 直径 45mm

INGENIEUR

インヂュニア・クロノグラフ・レーサー

REFERENCE 3785



REF. IW378509

ステンレススティール製

ブルーのアリゲーター製インレイ付きブラックのラバー・ストラップ



REF. IW378510

ステンレススティール製

ステンレススティール・ブレスレット

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - IWC自社製キャリバー 89361 (キャリバー 89000シリーズ) -
 パワーリザーブ (完全に巻き上げられた場合) : 68時間 - リューズ操作による日付表示の早送り機能 - ストップウォッチ機能 (時・分・秒) -
 12時位置に同軸上に組み合わされたアワー・カウンターとミニッツ・カウンター - フライバック機能 -
 秒針停止機能付きスモールセコンド - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したフラットサファイアガラス -
 12気圧防水 - ケース厚さ 14.5mm - 直径 45mm

インヂュニア・クロノグラフ・ジルバープファイル

REFERENCE 3785



REF. IW378505

ステンレススティール製

ブラウンのアリゲーター製インレイ付きブラックのラバー・ストラップ

各色1,000本限定生産 - 機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - IWC自社製キャリバー 89361
(キャリバー 89000シリーズ) - パワーリザーブ (完全に巻き上げられた場合) : 68時間 - リューズ操作による日付表示の早送り機能 -
ストップウォッチ機能 (時・分・秒) - 12時位置に同軸上に組み合わされたアワー・カウンターとミニッツ・カウンター -
フライバック機能 - 秒針停止機能付きスモールセコンド - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したフラットサファイアガラス -
12気圧防水 - ケース厚さ 14.5mm - 直径 45mm

INGENIEUR

インヂュニア・クロノグラフ・ジルバープファイル

REFERENCE 3785



REF. IW378511

ステンレススティール製

ブラウンのアリゲーター製インレイ付きブラックのラバー・ストラップ

各色1,000本限定生産 - 機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - IWC自社製キャリバー 89361
(キャリバー 89000シリーズ) - パワーリザーブ (完全に巻き上げられた場合) : 68時間 - リューズ操作による日付表示の早送り機能 -
ストップウォッチ機能 (時・分・秒) - 12時位置に同軸上に組み合わされたアワー・カウンターとミニッツ・カウンター -
フライバック機能 - 秒針停止機能付きスモールセコンド - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したフラットサファイアガラス -
12気圧防水 - ケース厚さ 14.5mm - 直径 45mm



世界を股にかける



メルボルン、アブダビ、モンツァ、サンパウロ、クアラルンプール。IWCのパートナーであるメルセデスAMG フォーミュラ・ワン™チームは、年に20回行われる国際的なフォーミュラ・ワン（F1）レースのために世界中のサーキットを移動します。異なるタイムゾーンへ移動する間でも、「インチュニア・デュアルタイム」があれば、任意のタイムゾーンの現地時刻を表示することで、時間の経過を容易に把握することができます。これにより、複数の大陸やタイムゾーンを跨いで移動したり、コミュニケーションを取ったりする現代のグローバル社会で生きる人々は、常に全体像を見渡すことができるのです。ブラックまたはホワイトの文字盤に表示される現地時間は、国際日付変更線を越える場合でも、リューズを用いて、1時間単位で進めたり戻したりすることができます。先端にホワイト・トライアングルを備える針は第2時間帯を示し、24時間リング上で時を刻みます。つまり、ホームタイムやビジネス・パートナーの現地時刻を常に読みとることができるのです。また、“午後6時から午前6時”にあたる24時間リングの上半分が、“午前6時から午後6時”にあたる下半分よりも色が濃く配されており、昼夜の区別をより分かりやすくしています。「インチュニア・デュアルタイム」は、ステンレススティール製ブレスレットでのご用意がございます。

インチュニア・デュアルタイム

REFERENCE 3244



REF. IW324402

ステンレススティール製
ステンレススティール・ブレスレット



REF. IW324404

ステンレススティール製
ステンレススティール・ブレスレット

機械式ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：42時間 - 1時間単位で調整可能な第2時間帯表示アワー針（TZC=タイムゾーン・コレクター） - 24時間表示（第2時間帯） - 日付表示 - 秒針停止機能付きセンターセコンド -
ねじ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したフラットサファイアガラス - 12気圧防水 - ケース厚さ 13.5mm - 直径 43mm

INGENIEUR



「インチュニア」のクラシックライン

ステンレススチール製で控えめなケース径の「インチュニア・オートマティック」は、細めの手首を考慮してデザインされました。わずか10ミリメートルの厚さにもかかわらず、軟鉄製インナーケースを搭載し、最大の耐磁性と12気圧防水の機能を備えています。この「インチュニア・オートマティック」は、同シリーズの優雅さと機能が融合した、伝統的な3針のデザインを受け継いでいます。ベゼル上に配置された「穴」は、時計デザイナーのジェラルド・ジェンタの発案によってつくられました。伝説のモデルである1976年の「インチュニアSL」では、ベゼルを固定するために5つの穴がベゼル上に配置されていました。それ以来、稲妻を模したマークと並んで、この5つの穴を配置したデザインは、「インチュニア」シリーズのトレードマークとなりました。メタル製で強固な針、そして頑丈に設計されたリュースプロテクターが、まさにこのタイムピースが「時間の金庫」であるかのように思わせることでしょう。「インチュニア」シリーズのクラシックモデルでは、シルバームッキまたはブラックの文字盤からお選びいただけます。シルバームッキを施した文字盤のモデルではロジウムメッキもしくはローズゴールドメッキの針とアップライト・インデックスが、ブラック文字盤のモデルではロジウムメッキの針とアップライト・インデックスが魅力的なコントラストを表現しています。





IWC
SCHAFFHAUSEN

INGENIEUR

SWISS MADE

インヂュニア・オートマティック

REFERENCE 3239



REF. IW323906
ステンレススティール製
ステンレススティール・ブレスレット



REF. IW323904
ステンレススティール製
ステンレススティール・ブレスレット



REF. IW323902
ステンレススティール製
ステンレススティール・ブレスレット

機械式ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：42時間 - リューズ操作による日付表示の早送り機能 -
秒針停止機能付きセンターセコンド - ねじ込み式リューズ - 耐磁性軟鉄製インナーケース - 両面反射防止加工を施したフラットサファイアガラス -
12気圧防水 - ケース厚さ 10mm - 直径 40mm



laureus[™]
SPORT FOR GOOD FOUNDATION



ブルーに希望を託して

————— IWCの「ローレウス・スポーツ・フォー・グッド財団」限定モデルは、すでに9代目の登場となりました。恵まれない子供たちに捧げる、希望を象徴するブルーが再び採用され、「インチュニア・オートマティック “ローレウス・スポーツ・フォー・グッド”」の文字盤がこの特徴的なローレウス・ブルーで彩られます。

「ローレウス・スポーツ・フォー・グッド財団」は現在、
世界各国で150以上のプロジェクトを支援しています

このモデルは12気圧の防水性を備え、厚さわずか10mmのケースの中に、ムーブメントを確実に磁場から保護する軟鉄製インナーケースを搭載しています。また、やや控えめな直径40mmのケース直径が手首の細い方にもふさわしい、「インチュニア・オートマティック “ローレウス・スポーツ・フォー・グッド”」のデザインは、1976年に登場した伝説のタイムピース「インチュニア SL」からインスピレーションを得ています。



様々なスポーツ活動が、若者たちにHIVやエイズについての情報を提供するきっかけを作り出している。現在このプログラムでは、陸上競技のほか、ボクシング、卓球、バレーボール、自転車レース、そして柔道などの多彩なプログラムが実施されている。

IWCシャフハウゼンは、2014年も「ローレウス・スポーツ・フォー・グッド財団」のプロジェクトの一つとして、子供絵画コンテストを開催しました。今年の“Time to celebrate（お祝いのとき）”というテーマのもと、世界中の多くの子供たちや若者が、この絵画コンテストに参加しました。最優秀作品には、ウガンダのナカイエンガ・ザハラさん（13歳）の絵が選ばれました。この絵には、ポンポンを持って勝利を祝う、嬉しそうなチアリーダーたちの姿が描かれています。最優秀作品に選ばれたこの絵は、特別モデルの裏蓋に刻印されます。このエングレーヴィングは、売り上げの一部が「ローレウス・スポーツ・フォー・グッド財団」に寄付され、危機的な状況にある世界各国の地域を支援するために役立てられることの証です。

ナカイエンガさんは、地域密着型のエイズプログラム（COBAP）に参加しています。ウガンダのカンバラは、大規模な貧困地区です。エイズ（HIV）が大きな問題となり、衛生的な施設が実質的に存在しないこの地域で、「ローレウス・スポーツ・フォー・グッド財団」はCOBAPを支援しています。このプログラムでは、HIVに感染した子供たちと青少年に、様々なスポーツ活動の機会を提供しています。エイズの予防と教育は、COBAPの活動の中でますます重要な位置を占めるようになっていきます。かつて、医療サービスに関する情報提供を目的とした企画に、スラムの住民を参加させることは困難でした。しかし、スポーツは人々との交流を確立し、そのような根本的な問題に対する意識向上を促すための有効な手段となっています。COBAPのスタッフはスポーツイベントを企画し、ハーフタイムの休憩時間を利用して、利用可能な医療サービスに関する情報を提供しています。その成果は、大いに励みとなるものでした。エイズの感染率が抑制され、10代の若者の薬物乱用も目に見えて減少したのです。



LAUREUS SPORT FOR GOOD FOUNDATION

インチュニア・オートマティック
“ローレウス・スポーツ・フォー・グッド”

REFERENCE 3239



REF. IW323909
ステンレススティール製
ステンレススティール・ブレスレット

ステンレススティール製1,500本限定生産 - 機械式ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：42時間 -
リュース操作による日付表示の早送り機能 - 秒針停止機能付きセンターセコンド - ねじ込み式リュース -
耐磁性軟鉄製インナーケース - 両面反射防止加工を施したフラットサファイアガラス - 12気圧防水 - ケース厚さ 10mm - 直径 40mm