



PILOT'S WATCHES

歴史を切り拓く IWC パイロット・ウォッチ



「マーク 11」は、IWCの「パイロット・ウォッチ」の中で最も有名なモデル。
1948年から製造されたオリジナルの「マーク11」



離陸準備を整えるスーパーマリン・スピットファイア・マークIX:
英国の有名戦闘機の中で最も多く製造された機種

航空時代の黎明期において、多くのパイロットは飛行中に懐中時計を使用していました。パイロットのための専用腕時計など、まだ極めて珍しかった時代です。一方、1936年にIWCが開発した初の「スペシャル・パイロット・ウォッチ」は、頑強な風防、矢印のマーカー付きで短時間の計測ができる回転式ベゼル、耐磁性脱進機に加え、鮮やかなコントラストを提供する夜光性の針と数字を備えていました。

1940年から、IWCは自社製のポケットウォッチ用ムーブメントと、軍用基準に適合した大きな秒針を持つ「ビッグ・パイロット・ウォッチ 52 T.S.C.」の製造を開始しました。直径55mm、重さ183gのケースを備えるこの時計は、IWC史上最大のサイズを誇るモデルです。当時のクロノメーターに求められた精度基準と技術的な要求事項を満たしており、飛行監視要員の時計や甲板時計として使用されていました。その他の特徴として、飛行士および航空士がそれぞれの時計を秒単位の精度で合わせることを可能にする秒針停止機能付きセンターセコンドや、フライトスーツの上から着用できる長いレザーストラップを備えていました。伝説の戦闘機、Ju52型機のcockpit計器からインスピレーションを得た徹底的に無駄を省いたデザインで、文字盤も整然と配置されています。驚くべき速さで進歩する技術に伴い、cockpitの表示も増えていくため、パイロットはそのすべてを把握する必要がありました。cockpit計器の整然としたレイアウトが極めて重要であったのは、こうした理由からです。非常に視界が悪い場合でも、最高の視認性が求められ、大半の計器は黒を背景とした丸型で、インデックスには夜光塗料が施されていました。

1948年から製造が開始された「マーク11」は、手巻きキャリバー 89ムーブメントを搭載し、そのデザインはcockpit計器の外観からインスピレーションを得ています。シャフハウゼンを拠点とするマニファクチュール、IWCのパイロット・ウォッチの中で最も有名なモデルであるこの「マーク11」は、英国空軍のために開発され、30年以上にわたって愛用されました。ムーブメントは軟鉄製インナーケースに収納され、磁場から保護されていました。初期に製造された「マーク11」と「ビッグ・パイロット・ウォッチ」は今でも完璧に作動し、非常に人気のある至高のコレクターズアイテムとなっています。

1988年、「パイロット・ウォッチ」の伝統を受け継ぐ「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ」が登場しました。さらに1992年には、スプリット・セコンド機構と自動巻き機構を備えた「パイロット・ウォッチ・ドッペルクロノグラフ」が発表され、1994年には「マーク11」の後続モデルとなる「パイロット・ウォッチ・マーク XII」が登場しました。もちろん、自動巻きムーブメントと日付表示を備える当時最先端のタイムピースでした。同年、「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ・セラミック」を発表することにより、IWCは後に時計製造業界全体を席巻することになる2つのトレンドを確立しました。すなわち、全てを黒で統一したパイロット・ウォッチのデザインと、セラミックの使用です。セラミックを機械加工することは極めて難しく、IWCは時計業界で初めて、その採用に成功したのです。1998年に発表された「パイロット・ウォッチ・UTC」は、時間と日付をリューズで調整することができ、これは長距離移動が増加した加速するグローバル化社会に対する、IWCのひとつの回答でした。

パイロットは最大9G にもなる重力加速度に さらされます

2002年、IWCは7日間パワーリザーブを備えるムーブメントとペラトン自動巻き機構を搭載した「ビッグ・パイロット・ウォッチ」を発表し、その伝統を蘇らせました。この大型タイムピースは、1940年製の先代モデルのデザインを紛れもなく踏襲し、サイズはさらに大きな仕様でした。

2003年、IWCは英国の伝説的な戦闘機、スピットファイアの名に由来する「パイロット・ウォッチ」シリーズの製造を開始しました。「バトル・オブ・ブリテン（ブリテンの戦い）」で大活躍した、戦闘機兼偵察機スピットファイアは、同国でこれまでに製造されたとの航空機よりも高い評価を得ており、今もなお熱狂的な人気を博しています。スピットファイアは当時の技術を集結した傑作であり、時を超越した優美さを備えていました。それはまさに、IWC「スピットファイア」シリーズの基盤であり、その名はこの戦闘機にちなんでつけられました。今や飛行可能なスピットファイアは数機ほどしか現存せず、航空ショーの出演ゲストとして世界中で歓迎されるだけでなく、コレクターたちが求めてやまない非常に高価なアイテムになっています。

2006年以来、IWCはフランスの詩人でありパイロットでもあった、アントワーヌ・ド・サンテグジュペリの功績を称え、「パイロット・ウォッチ」の特別モデルを発表しています。サンテグジュペリは、存命中からすでに伝説の人でした。彼の文学作品は高い人気を博し、50以上の言語に翻訳されています。また、彼の冒険に満ちた人生と飛行に懸ける情熱もまた、人々を魅了してやみません。第二次世界大戦中、サンテグジュペリは空軍パイロットとして参戦し、ドイツ占領軍を相手に戦いました。1944年7月31日、サンテックス（サンテグジュペリを敬愛する人々は、彼をこう呼んでいました）は、ライトニングP-38のコックピットに乗りこみ、占領下に置かれたフランスへ偵察飛行に飛び立ちました。そして、彼が帰ってくることはありませんでした。2003年、地中海マルセイユ沖から、彼のライトニングの残骸が引き上げられまし

た。2012年、IWCはサンテグジュペリに敬意を表し、ステンレススティール製と、500本限定生産の18Kレッドゴールド製の「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ "アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ"」を発表しました。裏蓋には、彼が最後に操縦した飛行機、ライトニングP-38の姿が精巧にエングレーヴィングされています。

2007年、「パイロット・ウォッチ」コレクションに新作「パイロット・ウォッチ・ダブルクロノグラフ "トップガン"」が加わりました。この名前は、通称"トップガン"として伝説的な知名度を誇る、米海軍戦闘機兵器学校の戦闘機戦術教育特別コースに由来します。この訓練を修了した者は、最高の技術と最速の判断力を身に付けたパイロットとして、最も勇敢な者たちが結集する一流エリートの仲間入りを果たします。数々の映画に登場するような、通称「ドッグファイト」と呼ばれる空中戦では、機内の人間にも機器にも巨大な重力がかかり、パイロットは最大9Gにもなる重力加速度にさらされます。耐重力訓練では、パイロットは15秒にわたって9Gの重力加速度に耐えなければなりません。永遠にも感じられるこの間、必死に意識を保つパイロットの体重は約600キログラムにまで増加します。若きパイロットたちの身体が過酷なストレスにさらされるだけでなく、超音速で雲の上を飛行する機器にも同様に激しい負荷がかかります。そのため、こうした機器に使用される素材には、一片たりとも弱点があってはならないのです。IWCが世界に先駆け、初めて時計製造に使用した、つまりケースのハイテクセラミック、そして裏蓋と制御部品に使用されているチタニウムを、今回IWCのデザイナーが選んだ背景には、こうした理由があります。

IWCシャフハウゼンは、2012年を「パイロット・ウォッチの年」と決めました。「トップガン」シリーズには一挙に5つの新モデルが登場し、IWC「パイロット・ウォッチ」コレクションの中で独立したラインとして確立しています。カリフォルニア州ミラマーにあった、「トップガン」と呼ばれる戦闘機兵器学校の精神からインスピレーションを得て、初めて本格的なミリタリースタイルのデザインを取り入れた2つの新作モデルが、「ビッグ・パイロット・ウォッチ "トップガン・ミラマー"」および「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ "トップガン・ミラマー"」です。外側のチャプターリングが分表記、内側のアワースークルが時間表記と、2つを分けて配置した独特のデザインは、甲板時計製造



トップガン、すなわち「戦闘機戦術教育特別コース」の中で、
エリートパイロットは世界最先端の技術を集結した戦闘機で訓練プログラムを実施する

におけるIWCの長い伝統を反映したものです。輝きを放つメタリックグレーのセラミック製ケースと、マットグレーの文字盤が航空機の精密機器を想起させ、ベージュ、グレー、カーキグリーンの色彩が、ミリタリーデザインをさらに際立たせています。カーキグリーンの布製ストラップは、伝説のタイムピース「マーク11」の牢固たるストラップを彷彿とさせます。

「ビッグ・パイロット・ウォッチ "トップガン"」は、1940年代の先代モデルが備えていた計器を思わせる整然とした外観と、21世紀の最新技術が融合したタイムピースです。「ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー "トップガン"」は、4桁で年を表示する永久カレンダー、ムーンフェーズ表示、7日間パワーリザーブなど、最新技術の粋を集めた複雑機構を多数搭載しています。磁場から保護され、急激な気圧変化に耐え得るガラスを使用した「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ "トップガン"」は、極めて高い要求が課せられる空挺機動作戦に最適なタイムピースです。



訓練を優秀な成績で修了した者は、
最高の技術と最速の判断力を身に付けた、
最も勇敢な米海軍のパイロットとなる

新作「ビッグ・パイロット・ ウォッチ“トップガン”」は、 1940年代の先代モデルが 備えていた計器を思わせる 整然とした外観と、 21世紀の最新技術が融合した タイムピースです

現代的なデザイン、新しい機能、そしてIWC製ムーブメントを搭載した「スピットファイア」シリーズが今、勢いよく大空へ飛び立とうとしています。「スピットファイア」は、極めて洗練されたスタイルを誇るタイムピースです。そして今、18Kレッドゴールドを採用し、入念な表面仕上げを施し、そしてサンレイパターン仕上げを文字盤にあしらうことにより、その魅力がさらなる精彩を放っています。

2012年の「パイロット・ウォッチ」コレクションの中でも傑出した存在である、「スピットファイア・パーペチュアル・カレンダー・デジタル・デイト／マンズ」は、大型の数字で日付と月を示すデジタル表示とともに閏年をも示す永久カレンダーを備え、IWCシャフハウゼンによる先駆的な技術開発の証と言えます。「スピットファイア・クロノグラフ」には、IWCの自社製ムーブメントが搭載されました。

IWCの「パイロット・ウォッチ・クラシック」コレクションには、伝統的なコックピットを模したデザインを備える5つの新作タイムピースが登場します。「ビッグ・パイロット・ウォッチ」を除き、それぞれの先代モデルと比較して見られる最も顕著な相違点は、3日分の日付が整然と縦に並ぶ「3時」位置の日付表示です。その形状は、計器を思わせる伝統的な外観をさらに際立たせています。「ビッグ・パイロット・ウォッチ」は昔ながらのデザインを維持したまま、極めて効率的なIWC製キャリバー 51111ムーブメントを搭載しています。「パイロット・ウォッチ・マークXVII」のケースは、先代モデル「マークXVI」と比較すると、直径が2mm拡大して41mmになりました。「パイロット・ウォッチ・ダブルクロノグラフ」は2012年に導入した文字盤デザインとして赤をアクセントに配し、さらに魅力的に、そして46mmという大型ケースのおかげで、視認性も大きく向上しています。「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ」のステンレススティール製ケースも、1mm大きくなって43mmになりました。「パイロット・ウォッチ・ワールドタイマー」は、「パイロット・

ウォッチ・UTC」の成功を継承したモデルです。外周リングには、協定世界時（UTC）と各タイムゾーンを代表する世界23都市の名称が記されており、24時間リングにより、これら24地域すべての時刻を瞬時に読み取ることが可能です。現地時刻は文字盤に表示され、1時間単位で戻したり進めたりすることができます。日付変更線を越える場合でも、日付はジャンピングアワー針に従って正しく表示されます。

メタル・ブレスレットには、2012年に新しく開発された微調整機構が搭載されています。ピン・バックルとフォールディング・クラスプは、大きくなったケース径に合わせて、ひときわ目立つデザインに変わりました。



超音速での飛行は、
人間と技術の限界が試される





伝統の新解釈

「ビッグ・パイロット・ウォッチ "トップガン・ミラマー"」は、"トップガン"伝説の誕生の地であるカリフォルニア州ミラマーの米海軍戦闘機兵器学校に敬意を表したモデルです。1969年から1996年にかけて、勇敢なエリートパイロットたちの名声が、この地から世界へと広がっていきました。「ミラマー」シリーズは、IWCがその歴史の中で製造していた甲板時計のディテールを彷彿とさせます。その最たる例が、分を表記した外側のチャプターリングと、時間を表記した内側のアワースークルに分かれた独特なデザインです。また、深い輝きを放つメタリックグレーのセラミック製ケース、ページュの針とチャプターリング、カーキグリーンの布製

ストラップは、ミリタリースタイルのデザインからインスピレーションを受けています。IWC最大のサイズを誇る自社製自動巻きムーブメント、キャリバー51111はつめレバー式自動巻き機構を備え、8.5日間のパワーリザーブを一瞬で蓄えることができます。このパワーリザーブ機構の優れた点は、7日間が経過した時点でムーブメントが停止する仕組みです。そのため、完全に巻き上げられた場合、一週間にわたって正確な時間を刻み続けることができるのです。また、両面反射防止加工を施したサファイアガラスが、コックピット内の急激な気圧変化から時計を保護しています。"トップガン"の精巧なエングレーヴィングが、裏蓋を美しく飾っています。



ビッグ・パイロット・ウォッチ “トップガン・ミラマー”

REFERENCE 5019



REF. IW501902

セラミック製

カーキグリーンの布製ストラップ

機械式ムーブメント - ベラトン自動巻き機構 - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 - パワーリザーブ表示 - 日付表示 -
秒針停止機能付きセンターセコンド - アームに超精密調整カムの付いたグリュシデュール®ベリリウム合金製テンプ -
ブレゲひげゼンマイ - ねじ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 -
6気圧防水 - ケース厚さ 15mm - 直径 48mm

甲板時計の歴史的遺産

「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ "トップガン・ミラマー"」では、メタリックな輝きを放つセラミック製ケースと、マットグレーの文字盤がその外観を特徴づけています。ミリタリースタイルのデザインからインスピレーションを受けて、ベージュ、グレー、カーキグリーンといったカラーを採用しました。ストラップは、空軍で使用する極めて頑丈なベルトを思わせるデザインです。「ミラマー」両モデルに採用されている、外側のチャプターリングに分表記、内側のアワサークルに時間表記を配置する独特のデザインは、1930年代から40年代にかけての甲板時計を彷彿とさせ、これこそIWCの「パイロット・ウォッチ」が継承する歴史的な遺産と言えるでしょう。コックピットに見られる高

度計を模した日付表示のデザインにも、そのDNAが受け継がれています。中央の針は秒単位で計測時間を表示し、「12時」位置の積算計の小さな針は経過時間を分単位で表示します。フライバック機能により、リセットボタンを押すとストップウォッチ針がゼロ位置に戻り、直ちに次の計測を開始することができます。IWC製キャリバー 89365ムーブメントの性能向上に伴い、パワーリザーブは68時間に押し上げられ、さらに使いやすくなっています。この精緻なムーブメントは、軟鉄製インナーケースによって磁場から保護されています。



パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “トップガン・ミラマー”

REFERENCE 3880



REF. IW388002

セラミック製

カーキグリーンの布製ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント – 自動巻き – パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：68時間 – 日付表示 –
ストップウォッチ機能（分・秒） – フライバック機能 – 秒針停止機能付きスモールセコンド –
耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 –
6気圧防水 – ケース厚さ 16.5mm – 直径 46mm

コックピットのための オート・オルロジュリー

ハイテク技術とオート・オルロジュリー（高級複雑時計製造）が見事に融合して誕生した「ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー"トップガン"」は、時計愛好者の胸を高鳴らせる特徴で満載です。そのひとつが、ペラトン自動巻き機構を備えるIWC製キャリバー 51614です。非常に効率的なペラトン自動巻き機構を備え、7日間のパワーリザーブを蓄えることができます。この強力なムーブメントが、時計に搭載された数々の複雑機構を動かすのに十分なエネルギーを生み出すのです。4桁の西暦表示のみならず、日付、曜日、月表示をも備えた永久カレンダーは、グレゴリオ暦2100年までの閏年が考慮されています。すべての表示

はリューズを使って簡単に調整することができ、時間の経過に従って自動的に進みます。ムーンフェイズ表示では、南北両半球から見た月の状態を示します。「ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー"トップガン"」は、航空計器を思わせるクラシカルな外観と、「トップガン」シリーズのスポーティーなデザインとが共存しています。セラミック製ケースとチタニウム製リューズは、IWCシャフハウゼンの革新的技術の証です。つまり、IWCがこれらの素材を時計製造において初めて導入した事実を示しています。このタイムピースは、史上最も複雑なパイロット・ウォッチのひとつです。



ビッグ・パイロット・ウォッチ・ パーペチュアル・カレンダー “トップガン”

REFERENCE 5029



REF. IW502902

セラミック製

ブラックのソフト・ストラップ

機械式ムーブメント - ベラトン自動巻き機構 - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 - パワーリザーブ表示 - 日付・曜日・月を表示する永久カレンダー - 永久ムーンフェイズ表示 - 南北両半球のムーンフェイズ - 秒針停止機能付きスモールセコンド - アームに超精密調整カムが付いたグリシュデュール®*ベリリウム合金製デンプ - プレゲひげゼンマイ - ねじ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 6気圧防水 - ケース厚さ 16mm - 直径 48mm

ジェット時代の到来



——— 処女飛行から72年以上、そして復活を遂げてから10年が経過した今、「ビッグ・パイロット・ウォッチ」は新たに2012年、超音速戦闘機の如く、勢いよく飛び立ちました。「ビッグ・パイロット・ウォッチ "トップガン"」は、伝統的なパイロット・ウォッチに備わるクラシカルな機能性、最先端の技術とハイテク素材、そして現代的なデザイン要素が組み合わせられています。歴代のモデルと違い、このモデル（Ref.5019）のケースは直径48mmという大きさを誇っています。そのケースには、傷の付きにくい酸化ジルコニウムが採用されており、リュースはチタニウム製です。どちらも「トップガン」シリーズの定番となっている素材です。また、極めて丈夫なストラップも付属しています。文字盤はシンプルで整然としたデザインで、黒と白の鮮やかなコントラスト、「3時」位置

のパワーリザーブ表示、「6時」位置の日付窓が特徴的です。本モデルでは、念入りな試行の末に完成した、計器を彷彿とさせる文字盤に、ひと際目立つ特徴が追加されました。秒針カウンターウェイトの機能を持つ、シグナルレッドの小さな飛行機です。このディテールは、今や「トップガン」シリーズに欠かせない特徴的なデザインの一つになっています。つめレバー式自動巻き機構を備えたIWC製キャリバー 51111ムーブメントは、ローターが1,960回転するか、手動で完全に巻き上げられた場合、7日間のパワーリザーブが蓄えられます。このIWC最大のサイズを誇る自社製自動巻きムーブメントは、311個の部品で構成されています。

ビッグ・パイロット・ウォッチ “トップガン”

REFERENCE 5019



REF. IW501901

セラミック製

ブラックのソフト・ストラップ

機械式ムーブメント - ベラトン自動巻き機構 - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 - パワーリザーブ表示 - 日付表示 - 秒針停止機能付きセンターセコンド - アームに超精密調整カムの付いたグリュシデュール®*ベリリウム合金製テンプレレゲひげゼンマイ - ねじ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 6気圧防水 - ケース厚さ 15mm - 直径 48mm

精密なコックピット計器

秒単位の精度を有するクロノグラフは、「パイロット・ウォッチ」コレクションにとって不可欠です。68時間パワーリザーブを備える「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ "トップガン"」は、新開発のIWC製キャリバー 89365クロノグラフ・ムーブメントを搭載しています。この精緻なムーブメントは、軟鉄製インナーケースによって磁場から保護されています。文字盤には、高度計からインスピレーションを得た日付表示に至るまで、クラシカルなコックピットスタイルのデザインを採用しました。視界が悪い場合でも、夜光性の白い針とインデックスにより極めて優れた視認性を発揮します。中央のストップウォッチ針には、ジェット機のシルエットを模したシグナルレッドのカウンターウェイトが

付いており、秒単位で計測時間を表示します。また、「12時」位置のサブダイヤルに配された小さな白い針は、経過時間を分単位で表示します。フライバック機能により、リセットボタンを押すと計測中のストップウォッチ針がゼロ位置に戻り、直ちに次の計測を開始することができます。「6時」位置で回転する赤いスモールセコンド針は、時計が正常に作動していることを示し、時刻を合わせる際には必要に応じて停止することが可能です。直径46mmのセラミック製ケースは6気圧防水で、極めて軽量の仕上がりになっています。



パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “トップガン”

REFERENCE 3880



REF. IW388001

セラミック製

ブラックのソフト・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：68時間 - 日付表示 -
ストップウォッチ機能（分・秒） - フライバック機能 - 秒針停止機能付きスモールセコンド -
耐磁性軟鉄製インナーケース - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 -
6気圧防水 - ケース厚さ 16.5mm - 直径 46mm





「スピットファイア」の華麗なる新モデル



IWC「パイロット・ウォッチ」の「スピットファイア・パーベチュアル・カレンダー・デジタル・デイト／マンズ」は、大型の数字で日付と月を示すデジタル表示を備えています。これは、コックピットに見られる高度計にインスパイアされたデザインです。4年毎の閏年も同様にデジタル表示されます。特別に開発されたクイックアクション・スイッチにより、数字ディスクを先送りするエネルギーが生み出されます。毎晩、日付表示が1日進むたびに、少量のエネルギーが生じます。この装置がそれを蓄積し、月と年が変わる際に、蓄えられた全エネルギーを正確なタイミングで放出するのです。永久カレンダーは、リューズを使って簡単に調整することができます。時計師による永久カレンダーの調整は、2100年まで必要ありません。この年は本来4年周期で閏年にあたるどころが、例外的に閏年になりません。ストップウォッチによって記録された時お

よび分は、「12時」位置の積算計に表示され、時刻同様に簡単に読み取ることができます。中央の針は秒単位の経過時間を示します。フライバック機能により、リセットボタンを押すと計測中のストップウォッチ針がゼロ位置に戻り、直ちに次の計測を開始することができます。18Kレッドゴールド製ケースの表面に施されたポリッシュ仕上げとサテン仕上げがダイナミックなコントラストを織り成し、優美な光彩を放ちます。メタリックな輝きを放つスレートカラーの文字盤にはサンレイパターン仕上げが施され、温かみのあるゴールドカラー、そしてアリゲーター・ストラップのブラウンの色合いとで魅力的なハーモニーを醸し出しています。また、サファイアガラス製の裏蓋からは、「スピットファイア」の優雅なシルエットを象ったローターを鑑賞することができます。

スピットファイア・パーペチュアル・カレンダー・ デジタル・デイト/マンズ

REFERENCE 3791



REF. IW379105

18Kレッドゴールド製

ブラウンのアリゲーター・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：68時間 - 永久カレンダー -
大型の2桁デジタル表示（日付・月） - 閏年表示 - ストップウォッチ機能（時・分・秒） -
12時位置に同軸上に組み合わされたアワー・カウンターとミニッツ・カウンター - フライバック機能 - 秒針停止機能付きスモールセコンド -
ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 -
サファイアガラスのシースルー裏蓋 - 6気圧防水 - ケース厚さ 17.5mm - 直径 46mm

新デザインの「スピットファイア」

クラシカルな気品、そして進化を遂げた技術は、18Kレッドゴールド製およびステンレススチール製の「スピットファイア・クロノグラフ」の特徴です。丁寧な仕上げを施したケース表面は、優美な光沢感、あるいはシルキーマットの異なる質感を与えています。時計を傾けると、スレートカラーの文字盤を彩るサンレイパターン仕上に、反射した光の筋が円を描いて動き出します。「スピットファイア・クロノグラフ」の深い色合いの文字盤と高度計を模した日付表示が、航空計器から着想を得たクラシカルな「スピットファイア」ならではの趣を与えています。この「スピットファイア・クロノグラフ」で

は、2012年に初めてIWC製キャリバー 89365ムーブメントが搭載されました。「12時」位置の積算計は計測時間を分単位で、中央の針は秒単位で表示します。フライバック機能を備え、クロノグラフの計測を瞬時に止めて、中断することなく直ちに次の計測を再開することが可能です。レッドゴールド製モデルには、ピン・バックルが付いたブラウンのアリゲーター・ストラップが付属します。ステンレススチール製モデルは、フォールディング・クラスプ付きブラウンのアリゲーター・ストラップ、または2012年に新開発された長さの微調整が可能なクラスプ付ステンレススチール製ブレスレットからお選びいただけます。



スピットファイア・クロノグラフ

REFERENCE 3878



REF. IW387803

18Kレッドゴールド製

ブラウンのアリゲーター・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：68時間 - 日付表示 - ストップウォッチ機能（分・秒） - フライバック機能 - 秒針停止機能付きスモールセコンド - ねじ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別なエングレーヴィング - 6気圧防水 - ケース厚さ 15.5mm - 直径 43mm



スピットファイア・クロノグラフ

REFERENCE 3878



REF. IW387802
ステンレススチール製
ブラウンのアリゲーター・ストラップ



REF. IW387804
ステンレススチール製
ステンレススチール・ブレスレット

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：68時間 - 日付表示 - ストップウォッチ機能（分・秒） - フライバック機能 - 秒針停止機能付きスモールセコンド - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別なエングレーヴィング - 6気圧防水 - ケース厚さ 15.5mm - 直径 43mm





クラシックの原点

1940年に発売された「ビッグ・パイロット・ウォッチ」は、現在のクラシックなパイロット・ウォッチに多大な影響を与えています。70年以上の時を経た今、最新モデルが加わり、この卓越した時計のサクセスストーリーは、新たな章を切り開きます。IWC最大のサイズを誇るIWC自社製自動巻きキャリバー 51111ムーブメントには、至高の時計製造技術が結集されています。ゼンマイを搭載したローターとベラトン自動巻き機構は、7日間分以上のパワーリザーブを一瞬のうちに巻き上げ、またパワーリザーブ機構に備わる複雑な輪列により、正確に168時間が経過した時点でムーブメントが停止します。ゼンマイの張力が完全に緩みきってしまう前にムーブメントが停止するため、主ゼンマ

イのトルクが減少する可能性を排除しました。これにより、時計が作動している間は常に一定レベルの精度が保たれます。「3時」位置のパワーリザーブ表示は、ムーブメントが停止するまでの時間を正確に示します。「ビッグ・パイロット・ウォッチ」は「6時」位置に日付表示を備えているほか、飛行に使用される時計にとって不可欠なセンターセコンドも搭載しています。直径46mmのケースは軟鉄製インナーケースを内蔵し、強い磁場からムーブメントを確実に保護します。ステンレススティール製の最新モデルは、ブラックのアリゲーター・ストラップの仕様です。また、2012年から採用したフォールディング・クラスプのデザインもさらに魅力的、かつビッグケース直径に、より調和するサイズになりました。



ビッグ・パイロット・ウォッチ

REFERENCE 5009



REF. IW500901

ステンレススティール製

ブラックのアリゲーター・ストラップ

機械式ムーブメント - ベラトン自動巻き機構 - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 - パワーリザーブ表示 - 日付表示 -
秒針停止機能付きセンターセコンド - アームに超精密調整カムの付いたグリュシデュール®* ベリリウム合金製テンプ -
ブレゲひげゼンマイ - 耐磁性軟鉄製インナーケース - ねじ込み式リユーズ -
両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 6気圧防水 - ケース厚さ 16mm - 直径 46mm

直径46ミリのメートルのcockpit計器

「パイロット・ウォッチ・ダブルクロノグラフ」は、クラシカルなcockpitスタイルのデザインと、色のアクセントが映えるディテールが特徴的です。1930年代の伝説の軍用航空機Ju52のcockpit計器からインスピレーションを得た文字盤デザインは、整然とした並びで配置されています。マットな黒の背景に精彩を放つ白い針、そしてインデックスには夜光塗料のコーティングが施され、昼夜を問わず最高の視認性を実現します。高度計を模した日付表示は、計器を思わせる外観をさらに際立たせるのです。そして、3箇所に配されたシグナルレッドのアクセントが、文字盤の全体的な魅力をより一層高めています。ムーブメントが正常に機能していることを示す赤いスモールセコンド針、クロノグラフ秒針の赤い先端、そして3日分の日付表示の横に配された赤いトライ

アングル・ポインターです。このダブルクロノグラフの特筆すべき点は、「10時」位置に配された第三のプッシュボタンです。このプッシュボタンを押すとスプリット・セコンドが停止し、再度押すと、この針がクロノグラフ針に追いつき、一緒に動き続けます。つまり、ラップタイムや中間タイムを計測することができます。耐磁性軟鉄製インナーケースと気圧変化にも対応するサファイアガラスを備えたこのモデルは、航空飛行に求められる条件をすべて備えたタイムピースです。「パイロット・ウォッチ・ダブルクロノグラフ」には、ブラックのアリゲーター・ストラップとフォールディング・クラスプが付いています。



パイロット・ウォッチ・ ダブルクロノグラフ

REFERENCE 3778



REF. IW377801

ステンレススティール製

ブラックのアリゲーター・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：44時間 - 日付・曜日表示 -
ストップウォッチ機能（時・分・秒） - 秒針停止機能付きスモールセコンド - 中間タイム計測用のスプリットセコンド針 -
耐磁性軟鉄製インナーケース - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 -
6気圧防水 - ケース厚さ 17.5mm - 直径 46mm

計器のような外観の クロノグラフ



精度、機能性、信頼性。これら資質を持つ「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ」は、他と一線を画すタイムピースです。先代モデルと比較すると、6気圧防水のステンレススチール製ケースの直径が1mm拡大され、文字盤のデザインもわずかに変更が加えられました。コックピットの高度計を模した「3時」位置の日付窓には、3日分の日付が縦に表示されます。こうした改良により、計器を彷彿とさせるクロノグラフの外観が強調されるのです。マットな黒の文字盤に整然と配されたチャプターリング、プロペラを象った針、「12時」位置のトライアングル・インデックス。これらのディテールは、このモデルが「パイロット・ウォッチ」のDNAを継承していることを明らかに物語って

います。針には夜光塗料が塗布され、視界が悪い場合でも最高の視認性を発揮します。また、頑丈なキャリバー 79320クロノグラフ・ムーブメントにより、最長12時間までの単独タイムおよび総合タイムを計測することができます。耐磁性軟鉄製インナーケースが、強力な磁場からムーブメントを保護します。「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ」には、2012年に新たに開発されたサイズの微調整が可能なクラスプ付きステンレススチール・ブレスレットをお選びいただくこともでき、簡単かつ正確に長さを調節することができます。クラシックなビン・バックル付きのブラックのアリゲーター・ストラップもご用意しています。

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ

REFERENCE 3777



REF. IW377701
ステンレススチール製
ブラックのアリゲーター・ストラップ



REF. IW377704
ステンレススチール製
ステンレススチール・ブレスレット

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：44時間 -
日付・曜日表示 - ストップウォッチ機能（時・分・秒） - 秒針停止機能付きスモールセコンド - 耐磁性軟鉄製インナーケース -
ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 -
6気圧防水 - ケース厚さ 15mm - 直径 43mm

24のタイムゾーンが 一目瞭然

急速な国際化に伴い、パイロットや旅行者、世界を飛び回るビジネスマンにとって、複数のタイムゾーンを把握する重要性がますます高まっています。「パイロット・ウォッチ・ワールドタイマー」は、非常にエレガントな方法でこの課題を克服しました。文字盤には、現地時刻が表示されます。異なるタイムゾーンへ移動する際には、国際日付変更線を越える場合でも、針を時間単位で進めたり戻したりすることで新しい現地時刻を表示することができます。日付はジャンピングアワー針に従って自動的に変更されます。白と黒に色分けされた回転式の24時間リングをリューズを使って正しくセットすると、協定世界時（UTC）

を含む24すべてのタイムゾーンの時刻を読み取ることができます。外周リングには、各タイムゾーンを代表する23都市の名称が記されています。文字盤の現地時刻が変更されても、24時間リングに表示される時刻が影響を受けることはありません。また、変更操作の最中でもムーブメントは作動し続けます。3日分の日付を縦に並べたトリプル・デイト表示は、航空機のcockpitに見られる高度計から着想を得たデザインです。「パイロット・ウォッチ・ワールドタイマー」は、手首にしっかりとフィットするフォールディング・クラスプ付きアリゲーター・ストラップを備えています。



パイロット・ウォッチ・ワールドタイマー

REFERENCE 3262



REF. IW326201
ステンレススチール製
ブラックのアリゲーター・ストラップ

機械式ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：42時間 - 日付表示 - 秒針停止機能付きセンターセコンド -
24時間表示のワールドタイマー機能 - 耐磁性軟鉄製インナーケース -
ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 -
6気圧防水 - ケース厚さ 13.5mm - 直径 45mm

伝説の継承者たる タイムピース

その外観と機能の両方において、「パイロット・ウォッチ・マーク XVII」はクラシカルなパイロット・ウォッチの模範と言えるでしょう。コックピット内の計器同様、黒の文字盤上は白のインデックスをはじめ必要最低限の表示のみに限り、視認性を最優先としました。ステンレススチール製ケースの直径は、先代の「マーク XVI」より2mm大きい41mmになりました。IWCのデザイナーたちは、航空計器をさらに想起させるデザインにするため、高度計に倣い、日付窓の数字を縦に配置しました。6気圧防水であるこのタイムピースは、自動巻きキャリバー 30110ムーブメントを搭載し、42時間のパワーリザーブを備えています。全歴代モデルと同様、「マーク XVII」も精度と耐久性におい

て、シャフハウゼンで製造される航空プロフェッショナルのための「パイロット・ウォッチ」に要求されるあらゆる条件を満たしています。耐磁性軟鉄製インナーケースと、急激な気圧変化に対応するサファイアガラスを備える「マーク XVII」は、1940年製の伝説の先代モデル「マーク11」が築いた伝統を引き継いでいます。IWCの「パイロット・ウォッチ」の中でも最も名高いこのモデルは、鮮烈なデビューから30年以上を経た1981年に製造停止となり、時計ファンたちの間でカルト的な人気を博すモデルとなりました。



パイロット・ウォッチ・マーク XVII

REFERENCE 3265



REF. IW326501
ステンレススチール製
ブラックのアリゲーター・ストラップ



REF. IW326504
ステンレススチール製
ステンレススチール・ブレスレット

機械式ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：42時間 - 日付表示 -
秒針停止機能付きセンターセコンド - 耐磁性軟鉄製インナーケース - ねじ込み式リュース -
両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 6気圧防水 - ケース厚さ 11mm - 直径 41mm

家族の絆を大切にする 男性たちへ

家族の絆を大切にする男性に捧げる、IWC特別限定モデル「パイロット・ウォッチ "ファザー・アンド・サン"」は、2本以上をセットとして、美しい仕上げが施された特製ケースに収められます。お父様とご息が、それぞれに独自の個性を持ちながらも、優雅なセンスを共有することのできるタイムピースです。お父様のためのモデルは、7日間パワーリザーブと日付表示を備える「ビッグ・パイロット・ウォッチ」を基にしています。お子様のモデルは小さめで、キャリバー 30110自動巻きムーブメントを搭載しており、技術的な点においては「パイロット・ウォッチ・マーク XVI」と全く同じです。6気圧防水と急激な気圧低下にも対応するサファイアガラスを備え、お子様に毎日着用していただ

る、信頼のできる仕上がりになっています。この2つの時計は、技術仕様は違っても、外観には明らかな相似があります。どちらもステンレススティール製ケースを備え、印象的なリユーズとブラックのアリゲーター・ストラップが付いています。心を込めたエングレーヴィングを刻むことのできるこのタイムピースは、世代を越えて受け継がれる家族の財産となるでしょう。裏蓋中央の円内に名前を刻むことができ、スタイルの完成度を高めるだけでなく、所有者の区別にも役立ちます。そのため、2人以上のご息がいる場合、個数を増やしてお求めいただくことも可能です。



ビッグ・パイロット・ウォッチ “ファザー・アンド・サン”

REFERENCE 5009



REF. IW500906

ステンレススティール製

ブラックのアリゲーター・ストラップ

機械式ムーブメント - ベラトン自動巻き機構 - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：7日間 - パワーリザーブ表示 - 日付表示 - 秒針停止機能付きセンターセコンド - アームに超精密調整カムの付いたグリュシデュール®ベリリウム合金製テンプレレゲひげゼンマイ - ねじ込み式リュース - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 6気圧防水 - ケース厚さ 16mm - 直径 46mm



パイロット・ウォッチ・マーク XVI “ファザー・アンド・サン”

REFERENCE 3255



REF. IW325519

ステンレススティール製

ブラックのアリゲーター・ストラップ

機械式ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：42時間 - 日付表示 -
秒針停止機能付きセンターコンド - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 -
6気圧防水 - ケース厚さ 11mm - 直径 39mm

パイロットにして詩人であった 先駆者を偲んで

2006年以来、IWCは伝説のパイロットであり、詩人、冒険家でもあった、アントワーヌ・ド・サンテグジュペリを偲ぶ「パイロット・ウォッチ」の特別モデルを発表しています。「パイロット・ウォッチの年」である2012年、シャフハウゼンを拠点とするIWCから、サンテグジュペリにオマージュを捧げ、ステンレススティール製特別モデルと18Kレッドゴールド製500本限定モデルの「パイロット・ウォッチ・クロノグラフ」が登場しました。裏蓋には、彼が最後に操縦した飛行機、ライトニングP-38の姿がエングレーヴィングされています。タバコカラーの文字盤、カーフスキン・ストラップ、クリーム色のキルトステッチを特徴とするこのクロノグラフは、愛好家にとってひと目でそれと分

かる、紛うかたなき「サンテックス」のモデルです。ポリッシュ仕上げと滑らかなマット加工を施した丁寧な表面仕上げが、このタイムピースが放つ全体的な外観のクオリティをさらに高めています。文字盤のサンレイパターン仕上げも非常に印象的です。IWCが一貫して開発・製造を手掛けた自社製キャリバー89361ムーブメントは、技術の粋を結集した傑作です。ひとつの積算計で時間と分の計測を表示できるため、通常このような長時間計測に使われる二つ目のサブダイヤルを置く必要がありません。まさに、無駄を省いたこのスタイルは、フランスが誇る偉人サンテグジュペリが見事に証明したものでした — 「完璧とは、他に足すべきものがない状態ではなく、他に引くべきものがない状態である。」



パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “アントワーン・ド・サンテグジュペリ”

REFERENCE 3878



REF. IW387805

18Kレッドゴールド製

ブラウンのカーフスキン・ストラップ

18Kレッドゴールド製500本限定生産 - 機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：68時間 - 日付表示 - ストップウォッチ機能（時・分・秒） - 12時位置に同軸上に組み合わせられたアワー・カウンターとミニッツ・カウンター - フライバック機能 - 秒針停止機能付きスモールセコンド - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 - 裏蓋に特別なエングレーヴィング - 6気圧防水 - ケース厚さ 15.5mm - 直径 43mm



パイロット・ウォッチ・クロノグラフ “アントワーン・ド・サンテグジュペリ”

REFERENCE 3878



REF. IW387806

ステンレススチール製

ブラウンのカーフスキン・ストラップ

機械式クロノグラフ・ムーブメント - 自動巻き - パワーリザーブ（完全に巻き上げられた場合）：68時間 - 日付表示 -
ストップウォッチ機能（時・分・秒） - 12時位置に同軸上に組み合わされたアワー・カウンターとミニッツ・カウンター -
フライバック機能 - 秒針停止機能付きスモールセコンド - ねじ込み式リューズ - 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラスで急激な気圧変化にも対応 -
裏蓋に特別なエングレーヴィング - 6気圧防水 - ケース厚さ 15.5mm - 直径 43mm